Sistemas de Protección para Cables

Sistemas de Protección de Tubos No Metálicos

Conectores, Reductores y Uniones

• Racor HG-Y Conector en Y, IP66

Ventajas y Beneficios

- Una sola pieza, de rápida fijación, en forma de "Y"
- Gran resistencia a la extracción
- Alta resistencia a aceites y disolventes
- Libre de Halógenos, azufre y fósforos



HelaGuard HG-Y Racor/Conector en Y, IP66.

MATERIAL	Poliamida 6.6 (PA66)		
Temp. Trabajo	-50 °C a +135 °C		
Flamabilidad	UL94 V2		
Certificación / Especificación	UL-Reconocido		



TIPO	Diámetro de Entrada	Diámetro Salida	Ancho (W)	Alt. (H)	Ø Tal. Fij. (FH)	Embalaje	Color	Código
HG16-Y13	16	13	49	77	4,0	5 Piezas	Negro (BK)	166-25801
HG21-Y16	21	16	59	89	5,0	3 Piezas	Negro (BK)	166-25802
HG28-Y21	28	21	67	93	6,0	3 Piezas	Negro (BK)	166-25803
HG34-Y28	34	28	90	116	6,5	2 Piezas	Negro (BK)	166-25804

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas

Color Gris disponible bajo pedido. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.



