

## SKINTOP® K-M ATEX plus blauw

SKINTOP® K-M ATEX plus blue, metrische kunststof kabelwartel met hoge beschermklasse voor intrinsiek veilige circuits, explosieveilig



Groot aantal keurmerken



Betrouwbaar



Optimale trekcontlasting



Mechanische weerstand



Oil & Gas

### Voordelen

Hoge beschermingsgraad  
Koudeslagbestendig  
Hoge trekcontlasting  
Groot, variabel klembereik  
Grote trillingsbestendigheid

### Toepassing

Zowel in intrinsiekveilige zones (beschermingswijze "i"), als in behuizingen en apparaten met beschermingswijze "e" (verhoogde veiligheid)

Groep II / Categorie 2G+1D

Voor mobiele toepassingen, on- en offshore

Chemische en petrochemische industrie

## SKINTOP® K-M ATEX plus blauw

### Opmaak

Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423  
Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

### Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
Let op:	Inbouwmaten en aandraaimomenten, zie technische tabellen
Certificeringen:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEx IBE 13.0027X
Geleverde kleur:	Blauw (RAL 5015)
Materiaal:	Materiaal: messing Afdichting: speciale elastomeer O-ring: CR
Testen:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7 DIN EN 60079-31
Veiligheidsklasse:	IP 68 - 10 bar
Temperatuurbereik:	-20°C tot + 80°C

### Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.  
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SKINTOP® K-M ATEX plus blauw**

Artikelnummer	Artikelbenaming	Klembereik ØF (mm)	Schroefdraad M	SW sleutelmaat mm	Totale lengte, C (mm)	Schroefdraadlengte, D (mm)
SKINTOP® K-M ATEX plus blauw						
54115400	K-M 12 ATEX plus blauw	3 - 5,5	12 x 1.5	15	30	8
54115410	K-M 16 ATEX plus blauw	7 - 9	16 x 1.5	19	34	8
54115420	K-M 20 ATEX plus blauw	7 - 13	20 x 1.5	25	38	9
54115430	K-M 25 ATEX plus blauw	11 - 17	25 x 1.5	30	40	10
54115440	K-M 32 ATEX plus blauw	12 - 21	32 x 1.5	36	47	10
54115450	K-M 40 ATEX plus blauw	19 - 28	40 x 1.5	46	52	10
54115460	K-M 50 ATEX plus blauw	27 - 35	50 x 1.5	55	62	12
54115470	K-M 63 ATEX plus blauw	37 - 45	63 x 1.5	66	71	12

Laatste update (20.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16