

SKINTOP® K-M ATEX plus albastră

SKINTOP® K-M ATEX plus, presetupă cu filet metric din poliamidă, albastră, cu agrement ATEX, pentru circuite cu protecție intrinsecă



Certificări multiple



Siguranță



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Rezistența mecanică



Petrol și gaze

Beneficii

Grad mare de protecție

Rezistentă la impact și temperaturi scăzute

Fixare puternică

Gamă de strângere mare, variabilă

Protecție permanentă la vibrații

Domeniul de utilizare

În circuite cu siguranță intrinsecă (clasa "i") sau în carcase și dispozitive clasa de siguranță "e"

Grupa II / Categoria 2G+1D

Pentru aplicații în industria navală și "offshore"

Industria chimică și petrochimică

SKINTOP® K-M ATEX plus albastră

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub
Atenție:	Vezi broșura cu instrucțiuni pentru dimensiunile de instalare și cuplu
Certificări:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEx IBE 13.0027X
Culoare:	Albastru (RAL 5015)
Material:	Corp: poliamidă specială Element de etanșare: poliamidă specială Garnitură: CR
Teste:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7 DIN EN 60079-31
Clasa de protecție:	IP 68 - 10 bar
Gama de temperatură:	-20°C la +80°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**SKINTOP® K-M ATEX plus albastră**

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Domeniu de prindere ØF (mm)	Filet M	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C (mm)	Lungimea filetului, D (mm)
SKINTOP® K-M ATEX plus albastră						
54115400	K-M 12 ATEX plus albastru	3 - 5,5	12 x 1.5	15	30	8
54115410	K-M 16 ATEX plus albastru	7 - 9	16 x 1.5	19	34	8
54115420	K-M 20 ATEX plus albastru	7 - 13	20 x 1.5	25	38	9
54115430	K-M 25 ATEX plus albastru	11 - 17	25 x 1.5	30	40	10
54115440	K-M 32 ATEX plus albastru	12 - 21	32 x 1.5	36	47	10
54115450	K-M 40 ATEX plus albastru	19 - 28	40 x 1.5	46	52	10
54115460	K-M 50 ATEX plus albastru	27 - 35	50 x 1.5	55	62	12
54115470	K-M 63 ATEX plus albastru	37 - 45	63 x 1.5	66	71	12

Ultima actualizare (01.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16