


SKINTOP® MSR

SKINTOP® MSR, presetupă din alamă nichelată cu element de etanșare potrivit pentru cabluri cu diametre exterioare mici, pentru aplicații în zone unde stabilitatea mecanică și chimică sunt critice



Certificări multiple



Rezistent la temperatură



Robust



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Rezistența mecanică



Rezistent la coroziune



Rezistență chimică bună

Beneficii

Pentru beneficii, consultați SKINTOP® MS

Domeniul de utilizare

Cu insert de etanșare redus, pentru fixarea cablurilor cu diametre reduse

Descrierea produsului

Filete de conectare PG conform DIN 40430

Ultima actualizare (23.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MSR

Notă

Vezi accesoriile SKINTOP® PG pentru produse compatibile
Se folosesc piulițele SKINDICHT® SM

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub
Atenție:	Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
Material:	Corp: alamă nichelată Insert: poliamidă Element de etanșare: CR (Cloropren) Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
Clasa de protecție:	IP 68 - 10 bar
Gama de temperatură:	Dinamic -25°C up to + 100°C Static -40°C up to +100°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**SKINTOP® MSR**

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Domeniu de prindere ØF (mm)	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C (mm)	Lungimea filetului, D (mm)
SKINTOP® MSR					
52015770	PG 7	2 - 5	14	25	5
52015780	PG 9	2 - 6	17	29	6
52015790	PG 11	3 - 7	20	32	6
52015800	PG 13,5	4 - 9	22	34	6,5
52015810	PG 16	6 - 13	24	35	6,5
52015820	PG 21	8 - 16	30	40	7
52015830	PG 29	10,5 - 20	40	48	8
52015831	PG 36	19 - 26	50	62	15
52015832	PG 42	24 - 31	57	62	15
52015833	PG 48	28 - 35	64	62	15

Ultima actualizare (23.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16