


SKINTOP® CLICK BLK

SKINTOP® CLICK BLK, zaślepka z innowacyjnym systemem CLICK, nie wymaga podzielnej nakrętki ani gwintu, zabezpieczona przed wypadnięciem, prosty i swobodny montaż



Niezawodność



Wytrzymała budowa



Czas montażu

Korzyści

Do 70% oszczędności czasu dzięki innowacyjnemu systemowi mocowania typu CLICK

Prosty, swobodny montaż w dowolnej pozycji

Mała liczba części, brak konieczności stosowania oddzielnej nakrętki

Gwint nie jest konieczny

Zakres zastosowania

Innowacyjny system zaślepek CLICK – szybki montaż w miejscach trudno dostępnych. Idealne do zamknięcia wcześniej wykonanych niewykorzystanych otworów

Budowa szaf sterowniczych

Pomiary, regulacja i sieci elektryczne

Technika automatyzacji

Budowa instalacji i aparatury przemysłowej

Zakres dostawy

Narzędzie do demontażu w zestawie

SKINTOP® CLICK BLK

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Kolor:

RAL 7035 jasnoszary

Materiał:

Korpus: specjalny poliamid

Uszczelnienie: specjalny elastomer

Stopień ochrony:

IP 68 - 5 bar

Zakres temperatury:

Od -20°C do +100°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINTOP® CLICK BLK

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Wielkość otworu M [mm]	Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Grubość ściany S [mm]
SKINTOP® CLICK BLK jasnoszary						
52109013	CLICK BLK 16	16,3 (-0,2)	14.0 / 22.0	28.5	8	1.0 - 4.0
52109014	CLICK BLK 20	20,3 (-0,2)	18.0 / 27.0	29.5	8	1.0 - 4.0
52109015	CLICK BLK 25	25,3 (-0,2)	22.0 / 14.0	30.5	8	1.0 - 4.0