


SKINTOP® ST-HF-M

SKINTOP® ST-HF-M, halogeenvrije kunststof kabelwartel, extreem vlamvertragend en zelfdovend, maximale betrouwbaarheid

Info

Kabelbinder voor spoorwagtoepassingen



Groot aantal keurmerken



Halogeenvrij



Groot klembereik



Goede chemische bestendigheid



Rail



Vlamvertragend

Voordelen

Maximale betrouwbaarheid

Extreem vlamvertragend volgens UL 94V-0

Volledig halogeenvrij (inclusief afdichtingsmateriaal)

Zelfdovend, druipt niet

Grote trillingsbestendigheid

SKINTOP® ST-HF-M

Toepassing

Metro's en treinen
In omgevingen waar de bescherming van personen en eigendommen prioriteit is
Openbare gebouwen
Ventilatiesystemen
Tunnelbouw

Normreferentie en keurmerken

DIN EN 45545-2: 2013
Gloeidraad test conform EN 60695-2-1/1 +960°C

Opmaak

Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
Let op:	Inbouwmaten en draaimomenten, zie T21
Geleverde kleur:	Lichtgrijs (RAL 7035)
Materiaal:	Lichaam: Halogeenvrije polyamide conform UL 94V0 afdichting: Speciale elastomeer O-ring: Speciale elastomeer
Veiligheidsklasse:	IP 68 - 5 bar
Temperatuurbereik:	Statisch: -40°C tot +100°C Flexibel: -20°C tot +100°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SKINTOP® ST-HF-M**

Artikelnummer	Artikelbenaming	Klembereik ØF (mm)	SW sleutelmaat mm	Totale lengte, C (mm)	Schroefdraadlengte, D (mm)
SKINTOP® ST-HF-M					
53111407	M 12 x 1,5	4 - 5,5	15	30	8
53111417	M 16 x 1,5	4,5 - 9	19	34	8
53111427	M 20 x 1,5	7 - 13	25	37	9
53111437	M 25 x 1,5	9 - 17	30	40	10
53111447	M 32 x 1,5	11 - 21	36	47	10
53111457	M 40 x 1,5	19 - 28	46	52	10
53111467	M 50 x 1,5	27 - 35	55	62	12
53111477	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71	12

Laatste update (28.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16