



SKINTOP® MS-M

SKINTOP® MS-M, robust förskruvning i förnicklad mässing för kablar upp till Ø 98 mm , mekaniskt hållbar och med bra kemikalieresistens.

Info

SKINTOP® MS-M storlekar 75 x 1,5 till 110 x 2 med innovativ dubbel lamellpackning för enklare montering av kablar med stora diametrar.

IP69 godkänd, klarar de mest krävande rengöringsprocedurerna med högtryckstvätt av industriella maskiner



Variation av godkännanden och certifikat



Temperaturbeständig



Syresistent



Optimal dragavlastning



Mekanisk resistens



Korrosionsbeständig



God kemisk resistens

SKINTOP® MS-M

Fördelar

Maximal pålitlighet
Optimal dragavlastning
Brett, variabelt klämområde
För en kabeldiameter upp till 98 mm

Användningsområden

På områden där mekanisk och kemisk stabilitet är kritisk
Kemisk industri
Mät- och styrteknik
Maskin- och maskinutrustningstillverkning
Anläggningsteknik

Standarder/Godkännanden

UL File Nr. E79903

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Övrigt

Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM-M
Se SKINTOP® metriska tillbehör för lämpliga tillbehör

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelskruvförband
Observera:	Monteringsmått och åtdragningsmoment se T21
Certifikat:	IP 69-godkännande från storlek M75x1,5 förbereds. UL, CSA, DNV, VDE-godkännande för storlek M90x2 till M110x2 förbereds.
Material:	Material: Förnicklad mässing Insats: Polyamid Tätning: CR O- ring: NBR
Skyddsklass:	IP 68 - 10 bar IP 69 (M12 - M63)
Temperaturområde:	Dynamisk: -25° C till +100° C Statisk: -40 till +100 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SKINTOP® MS-M

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Kabeldiameter Ø (mm)	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C (mm)	Gångans längd, D (mm)
SKINTOP® MS-M						
53112000	1476740	M 12 x 1,5	3,5 - 7	16	26,5	6,5
53112010	1476741	M 16 x 1,5	4,5 - 10	20	33	7
53112020	1476742	M 20 x 1,5	7 - 13	24	37	8,5
53112030	1476743	M 25 x 1,5	9 - 17	29	38,5	8
53112040	1476744	M 32 x 1,5	11 - 21	36	45,5	9
53112050	1476745	M 40 x 1,5	19 - 28	45	48	9
53112060	1476746	M 50 x 1,5	27 - 35	54	55,5	10
53112070	1476747	M 63 x 1,5	34 - 45	67	67	15
53112080	-	M 63 x 1,5 plus	44 - 55	75	65,5	15
53112510	-	M 75 x 1,5	58 - 68	95	105	15
53112512	-	M 90 x 2	66 - 78	115	135,5	20
53112514	-	M 110 x 2	86 - 98	135	154	25

Senaste uppdatering (22.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://miltronicsweden.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16