


SKINTOP® MS-M ATEX

SKINTOP® MS-M ATEX, antistatická kabelová vývodka z mosazi, odolná proti nárazu za studena, vysoce spolehlivá, do prostředí s nebezpečím výbuchu



-  Široká paleta schvalovacích certifikací
-  Spolehlivost
-  Optimální odlehčení tahu
-  Mechanická odolnost
-  Dobrá chemická odolnost
-  Petrochemie

Výhody

Odolnost proti nárazu za studena
Vysoké odlehčení tahu
Velké, variabilní rozsahy sevření
Vysoká spolehlivost

Oblasti použití

Přístroje, stroje a zařízení v nevybušném provedení se zvýšenou bezpečností "e"
Skupina přístrojů II/kategorie 2G+1D
Mobilní námořní a lodní aplikace
Chemický a petrochemický průmysl

SKINTOP® MS-M ATEX

Vlastnosti výrobku

SKINTOP® MS-M-XL ATEX je konstrukčně stejná jako SKINTOP® MS-M ATEX, avšak s dlouhým přípojovacím závitem pro aplikace s větší tloušťkou stěny

Odkazy na normy / schválení

UL File Nr. E79903

Konstrukce

Metrický přípojovací závit dle DIN EN 60423

Základní technické informace viz DIN IEC 62444

Poznámky

Vhodné příslušenství viz SKINTOP® SDV-M ATEX

Technická data

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka
Pozor:	Montážní rozměry a utahovací momenty viz návod k použití v balení
Certifikace:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEx IBE 13.0026X
Materiál:	Těleso: Poniklovaná mosaz Vložka: Polyamid Těsnění: CR o- kroužek: NBR
Zkoušky:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7 DIN EN 60079-31
Krytí:	IP 68 - 10 bar
Teplotní rozsah:	-30 °C až +90 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou базовые ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**SKINTOP® MS-M ATEX**

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Rozsah sevření Ø F mm	OK mm	Celková délka C mm	Délka závitu D mm
SKINTOP® MS-M ATEX					
53112700	M 12 x 1,5	3 - 7	16	26.5	6,5
53112710	M 16 x 1,5	4.5 - 10	20	33	7
53112720	M 20 x 1,5	7 - 13	24	37	8,5
53112730	M 25 x 1,5	9 - 17	29	38.5	8
53112740	M 32 x 1,5	11 - 21	36	45.5	9
53112750	M 40 x 1,5	19 - 28	45	48	9
53112760	M 50 x 1,5	26 - 35	54	55.5	10
53112770	M 63 x 1,5	34 - 45	67	67	15
53112779	M 63 x 1,5 plus	44 - 55	75	65.5	15
SKINTOP® MS-M-XL ATEX					
53112800	M 12 x 1,5	3 - 7	16	26	12
53112810	M 16 x 1,5	4.5 - 10	20	33	12
53112820	M 20 x 1,5	7 - 13	24	37	12
53112830	M 25 x 1,5	9 - 17	29	38.5	12
53112840	M 32 x 1,5	11 - 21	36	45.5	15
53112850	M 40 x 1,5	19 - 28	45	48	15
53112860	M 50 x 1,5	26 - 35	54	55.5	15

Poslední změny (04.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16