


## SKINTOP® MS-M ATEX

SKINTOP® MS-M ATEX, anti-statische messing kabelwartel bestand tegen koudeschok en maximale betrouwbaarheid, explosieveilig



Groot aantal keurmerken



Betrouwbaar



Optimale trekcontlasting



Mechanische weerstand



Goede chemische bestendigheid



Oil & Gas

### Voordelen

Koudeslagbestendig  
Hoge trekcontlasting  
Groot, variabel klembereik  
Maximale betrouwbaarheid

### Toepassing

Apparaten, machines en installaties met beschermingswijze "e" (verhoogde veiligheid)  
Groep II / Categorie 2G+1D  
Voor mobiele toepassingen, on- en offshore  
Chemische en petrochemische industrie

## SKINTOP® MS-M ATEX

### Bijzonderheden

SKINTOP® MS-M-XL ATEX is vergelijkbaar met de SKINTOP® MS-M ATEX, maar heeft een langere schroefdraad voor dikke wanden

### Normreferentie en keurmerken

UL bestand nr. E79903

### Opmaak

Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423

Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

### Opmerking

Voor geschikte accessoires, zie SKINTOP® SDV-M ATEX accessoires

### Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
Let op:	Inbouwmaten en aandraaimomenten, zie technische tabellen
Certificeringen:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEx IBE 13.0026X
Materiaal:	Lichaam: Messing vernikkeld inzetstuk: Polyamide afdichting: CR O-ring: NBR
Testen:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7 DIN EN 60079-31
Veiligheidsklasse:	IP 68 - 10 bar
Temperatuurbereik:	-30°C tot +90°C

### Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SKINTOP® MS-M ATEX**

Artikelnummer	Artikelbenaming	Klembereik ØF (mm)	SW sleutelmaat mm	Totale lengte, C (mm)	Schroefdraadlengte, D (mm)
SKINTOP® MS-M ATEX					
53112700	M 12 x 1,5	3 - 7	16	26,5	6,5
53112710	M 16 x 1,5	4,5 - 10	20	33	7
53112720	M 20 x 1,5	7 - 13	24	37	8,5
53112730	M 25 x 1,5	9 - 17	29	38,5	8
53112740	M 32 x 1,5	11 - 21	36	45,5	9
53112750	M 40 x 1,5	19 - 28	45	48	9
53112760	M 50 x 1,5	26 - 35	54	55,5	10
53112770	M 63 x 1,5	34 - 45	67	67	15
53112779	M 63 x 1,5 plus	44 - 55	75	65,5	15
SKINTOP® MS-M-XL ATEX					
53112800	M 12 x 1,5	3 - 7	16	26	12
53112810	M 16 x 1,5	4,5 - 10	20	33	12
53112820	M 20 x 1,5	7 - 13	24	37	12
53112830	M 25 x 1,5	9 - 17	29	38,5	12
53112840	M 32 x 1,5	11 - 21	36	45,5	15
53112850	M 40 x 1,5	19 - 28	45	48	15
53112860	M 50 x 1,5	26 - 35	54	55,5	15

Laatste update (19.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16