


## SKINTOP® MS-XL

SKINTOP® MS-XL, presetupă din alamă nichelată, cu domeniu de sigilare extins, cu filet lung, special pentru montaj pe pereți groși



Certificări multiple



Rezistent la temperatură



Robust



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Rezistența mecanică



Rezistență chimică bună

### Beneficii

Special pentru pereți groși

Fiabilitate maximă

Gamă de strângere mare, variabilă

Formă de strângere optimă

### Domeniul de utilizare

Cu filet lung pentru aplicații care implică un perete gros

### Descrierea produsului

Filete de conectare PG conform DIN 40430

Ultima actualizare (08.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® MS-XL

### Notă

Se folosesc piulițele SKINDICHT® SM

Vezi accesoriile SKINTOP® PG pentru produse compatibile

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub
Atenție:	Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
Material:	Corp: alamă nichelată Insert: poliamidă Element de etanșare: CR (Cloropren) Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
Clasa de protecție:	IP 68 - 10 bar
Gama de temperatură:	Dinamic -25°C up to + 100°C Static -40°C up to +100°C

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**SKINTOP® MS-XL**

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Domeniu de prindere ØF (mm)	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C (mm)	Lungimea filetului, D ( mm )
SKINTOP® MS-XL					
52115700	PG 7	2 - 6,5	14	32	12
52115710	PG 9	4 - 8	17	35	12
52115720	PG 11	4 - 10	20	38	12
52115730	PG 13,5	5 - 12	22	39,5	12
52115740	PG 16	8 - 14	24	40,5	12
52115750	PG 21	11 - 18	30	45	12
52115760	PG 29	16 - 25	40	52	15

Ultima actualizare (08.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16