


SKINTOP® MS-M-XL

SKINTOP® MS-M-XL, prensaestopas métrico de latón niquelado, con amplio rango de sujeción, especial para paredes gruesas



Variedad de certificados de aprobación



Resistente a temperaturas



Resistencia a ácidos



Protección frente a descarga de tracción



Resistencia mecánica



Resistente a la corrosión



Gran resistencia química

Beneficios

especial para paredes gruesas

Máxima fiabilidad

descarga de tracción óptima

Alcances de sujeción amplios y variables

Ámbito de uso

Con rosca de conexión larga para uso en paredes más gruesas

SKINTOP® MS-M-XL

Normas de referencia / Aprobaciones

UL File Nr. E79903

Composición de producto

Tuerca métrica según DIN EN 60423

Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM-M

Para otras opciones consulte los accesorios SKINTOP® disponibles en métrica

Datos técnicos

| | |
|------------------------|---|
| Clasificación ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas |
| Clasificación ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas |
| Aviso: | Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21 |
| Material: | Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Junta: CR Junta tórica: NBR |
| Grado de protección:: | IP 68 - 10 bar IP 69 |
| Rango de temperaturas: | Dinámico: desde -25°C hasta + 100°C Estática: de -40°C a +100°C |

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SKINTOP® MS-M-XL

| Referencia | Denominación de pieza/tamaño | Alcance de sujeción ØF mm | SW tamaño de llave mm | Longitud media C mm | Longitud roscada D mm |
|------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| SKINTOP® MS-M-XL | | | | | |
| 53112005 | M 12 x 1,5 | 3,5 - 7 | 16 | 32 | 12 |
| 53112015 | M 16 x 1,5 | 4,5 - 10 | 20 | 38 | 12 |
| 53112025 | M 20 x 1,5 | 7 - 13 | 24 | 41 | 12 |
| 53112035 | M 25 x 1,5 | 9 - 17 | 29 | 42.5 | 12 |
| 53112045 | M 32 x 1,5 | 11 - 21 | 36 | 51.5 | 15 |
| 53112055 | M 40 x 1,5 | 19 - 28 | 45 | 54.5 | 15 |
| 53112065 | M 50 x 1,5 | 27 - 35 | 54 | 60.5 | 15 |

Última actualización (06.04.2018)

©2018 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16