




## SKINDICHT® FL

SKINDICHT® FL, dławnica kablowa do kabli płaskich z wewnętrznym obrysem stożkowym, uniwersalne złącze flanszowe kabla można stosować głównie do kabli płaskich o większej średnicy



Wytrzymała budowa

### Korzyści

Profile uszczelniające umożliwiają rozwiązanie wielu problemów

Umożliwia zamocowanie kilku płaskich i okrągłych przewodów

Dzięki wewnętrznemu stożkowi w górnej części obudowy wkład uszczelniający jest zaciskany na przewodzie

### Zakres zastosowania

Uniwersalny kołnierz kablowy, przede wszystkim do dużych kabli płaskich

Windy

Systemy transportowania

Maszyny dźwigowe i przenośniki

Prowadnice łańcuchowe

### Uwaga

W przypadku profesjonalnego i właściwego montażu, może być osiągnięty stopień ochrony IP 65

Pasujące przewody płaskie, patrz ÖLFLEX® LIFT F do aplikacji wewnętrznych, ÖLFLEX® CRANE F do aplikacji zewnętrznych

### Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Materiał:

Korpus: aluminium, specjalny nieobrobiony stop

Śruby i pierścienie sprężyste: stal cynkowana

Uszczelnienie: NBR

Stopień ochrony:

IP 65

Zakres temperatury:

Od -20 °C do +100 °C

Ostania aktualizacja (08.03.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINDICHT® FL

### **Wskazówka**

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**SKINDICHT® FL**

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Przepust kablowy (długość x szerokość) [mm]	Wymiary: L x W x H [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® FL				
52008010	FL 1	70 x 12 + 63 x 7	45.0 x 35.0 x 95.0	1
52008020	FL 2	49 x 4,5	45.0 x 35.0 x 95.0	1
52008030	FL 3	49 x 4,5 + 49 x 4,5 (49 x 11,5)	45.0 x 35.0 x 95.0	1
52008040	FL 4	63 x 12,0 (+0,2)	45.0 x 35.0 x 95.0	1
52008050	FL 5	70 x 12	45.0 x 35.0 x 95.0	1