


SKINDICHT® SHV FKM

SKINDICHT® SHV FKM, wodoszczelna dławnica kablowa z gwintem PG i ze specjalnymi uszczelnieniami do wysokich temperatur, odporna na oleje, kwasy i substancje chemiczne



Optymalne odciążenie



Wytrzymała budowa



Odporność na temperaturę

Korzyści

Do wysokich temperatur

Odporny na działanie olejów, rozpuszczalników, kwasów i środków chemicznych

Wodoszczelność

Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie

Wytrzymała budowa

Zakres zastosowania

Wodoszczelna dławnica kablowa odporna na wysokie temperatury ze specjalnym stożkowym elementem uszczelniającym z FKM

Cegielnie

Oczyszczalnie ścieków

Myjnie samochodowe

Uwaga

Przykład określenia zamówienia:

SHV-FKM 13,5 / 9 / 11

13,5 = gwint PG śruby dociskowej

9 = gwint przyłącza PG

11 = rozwartość uszczelki stożkowej

SKINDICHT® SHV FKM

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Uwaga:

Wymiary montażowe są wyszczególnione w załączniku T21

Materiał:

Korpus: mosiądz niklowany

Uszczelka: FKM

O-ring: FKM

Stopień ochrony:

IP 68 - 10 bar

Zakres temperatury:

-20°C do +200°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINDICHT® SHV FKM

| Numer katalogowy | Oznaczenie produktu/rozmiar | Ø F mm | Rozmiar klucza SW w mm | Długość całkowita C mm | Thread length D mm | Liczba sztuk w opakowaniu |
|--------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| SKINDICHT® SHV FKM | | | | | | |
| 52024934 | SHV-FKM 7/7/5 | 3,8 - 4,8 | 14 | 26.0 | 5 | 50 |
| 54000015 | SHV-FKM 9/9/6 | 4,8 - 5,8 | 17 | 28.5 | 6 | 50 |
| 52024935 | SHV-FKM 9/9/7 | 5,8 - 6,8 | 17 | 28.5 | 6 | 50 |
| 52024936 | SHV-FKM 11/11/7 | 5,8 - 6,8 | 20 | 31.0 | 6 | 25 |
| 52024937 | SHV-FKM 11/11/9 | 6,8 - 8,8 | 20 | 31.0 | 6 | 25 |
| 52024970 | SHV-FKM 13,5/9/11 | 8,5 - 10,8 | 22 | 33.0 | 6,5 | 25 |
| 52024968 | SHV-FKM 13,5/11/9 | 6,8 - 8,8 | 22 | 33.0 | 6,5 | 25 |
| 52024969 | SHV-FKM 13,5/11/11 | 8,5 - 10,8 | 22 | 33.0 | 6,5 | 25 |
| 52024961 | SHV-FKM 13,5/13,5/9 | 6,8 - 8,8 | 22 | 33.0 | 6,5 | 25 |
| 52024962 | SHV-FKM 13,5/13,5/11 | 8,5 - 10,8 | 22 | 33.0 | 6,5 | 25 |
| 52024971 | SHV-FKM 16/11/13 | 10,8 - 12,8 | 24 | 35.0 | 6,5 | 25 |
| 52024973 | SHV-FKM 16/13,5/13 | 10,8 - 12,8 | 24 | 35.0 | 6,5 | 25 |
| 52024964 | SHV-FKM 16/16/13 | 10,8 - 12,8 | 24 | 35.0 | 6,5 | 25 |
| 52024965 | SHV-FKM 16/16/15 | 13,8 - 14,8 | 24 | 35.0 | 6,5 | 25 |
| 52024966 | SHV-FKM 21/21/18 | 15,8 - 17,8 | 30 | 38.0 | 7 | 25 |
| 52024967 | SHV-FKM 21/21/20 | 17,5 - 19,8 | 30 | 38.0 | 7 | 25 |
| 52024974 | SHV-FKM 29/29/22 | 19,5 - 21,8 | 40 | 44.5 | 8 | 10 |