


## SKINDICHT® SKZ-M

SKINDICHT® SKZ-M, dławnica kablowa z metrycznym gwintem przyłączeniowym i pierścieniem uszczelniającym z nacięciami o wysokiej stabilności mechanicznej i optymalnym odciążeniu kabla



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Optymalne odciążenie

### Korzyści

Nacięty pierścień uszczelniający może być dostosowany do dławnienia różnych średnic przewodu

Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie

Wysoka stabilność mechaniczna

### Zakres zastosowania

Dławnica kablowa z podwójnym zaciskiem, do trudnych warunków pracy

Budowy

Budowa instalacji przemysłowych

Napędy

### Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423

Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

### Uwaga

SKINDICHT® SKZ-M-XL jest podobny do SKINDICHT® SKZ-M, ale posiada długi gwint przyłączeniowy do grubych ścian

Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM-M

Przykład rysunku zamówieniowego: SKZ-M 16 / 9 16 = gwint przyłącza metryczny 9 = gwint funkcyjny PG

### Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

**SKINDICHT® SKZ-M**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Klasyfikacja ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa   |
| Uwaga:               | Wymiary montażowe są wyszczególnione w załączniku T21                         |
| Materiał:            | Korpus: mosiądz niklowany<br>Uszczelnienie z nacięciem: CR/NBR<br>O-ring: NBR |
| Stopień ochrony:     | IP 55   |
| Zakres temperatury:  | Od -20°C do +80°C   |

**Wskazówka**

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

# SKINDICHT® SKZ-M

| Numer katalogowy    | Oznaczenie produktu/rozmiar | Ø F mm      | Min. przestrzeń do montażu [mm] | Gwint funkcyjny PG | Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm] | Długość całkowita C mm | Thread length D mm | Liczba sztuk w opakowaniu |
|---------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| SKINDICHT® SKZ-M    |                             |             |                                 |                    |                               |                        |                    |                           |
| 52106800            | M 16 x 1,5                  | 5.0 - 8.0   | 24                              | 9                  | 18 / 17                       | 29.0                   | 5                  | 50                        |
| 52106810            | M 20 x 1,5                  | 7.0 - 12.0  | 27                              | 11                 | 22 / 20                       | 30.0                   | 6                  | 50                        |
| 52106820            | M 20 x 1,5                  | 11.0 - 13.0 | 30                              | 13,5               | 22 / 22                       | 33.5                   | 6                  | 25                        |
| 52106830            | M 20 x 1,5                  | 13.0 - 15.0 | 33                              | 16                 | 24 / 24                       | 34.5                   | 6                  | 25                        |
| 52106840            | M 25 x 1,5                  | 16.0 - 19.3 | 42                              | 21                 | 30 / 30                       | 41.0                   | 7                  | 25                        |
| 52106850            | M 32 x 1,5                  | 19.0 - 27.0 | 58                              | 29                 | 40 / 41                       | 46.0                   | 8                  | 10                        |
| SKINDICHT® SKZ-M-XL |                             |             |                                 |                    |                               |                        |                    |                           |
| 52106805            | M 16 x 1,5                  | 5.0 - 8.0   | 24                              | 9                  | 18 / 17                       | 34.0                   | 10                 | 50                        |
| 52106815            | M 20 x 1,5                  | 7.0 - 12.0  | 27                              | 11                 | 22 / 20                       | 34.0                   | 10                 | 50                        |
| 52106825            | M 20 x 1,5                  | 11.0 - 13.0 | 30                              | 13,5               | 22 / 22                       | 37.5                   | 10                 | 25                        |
| 52106835            | M 20 x 1,5                  | 13.0 - 15.0 | 33                              | 16                 | 24 / 24                       | 38.5                   | 10                 | 25                        |
| 52106845            | M 25 x 1,5                  | 16.0 - 19.3 | 42                              | 21                 | 30 / 30                       | 45.0                   | 11                 | 25                        |
| 52106855            | M 32 x 1,5                  | 19.0 - 27.0 | 58                              | 29                 | 40 / 41                       | 51.0                   | 13                 | 10                        |