


SKINTOP® MS NPT

SKINTOP® MS NPT, dławnica kablowa z mosiądzu niklowanego z gwintem stożkowym NPT, duże zmienne zakresy zaciskania w celu optymalnego odciążenia kabla



Dobra odporność chemiczna



Odporność na korozję



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Optymalne odciążenie



Odporność na temperaturę



Liczne certyfikaty zatwierdzające

Korzyści

Gwint stożkowy NPT

Wysoka niezawodność

Optymalne odciążenie przewodu

Duże, zmienne zakresy zaciskania

Zakres zastosowania

W obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących stabilności mechanicznej i chemicznej

Przemysł chemiczny

Pomiary, sterowanie i regulacja

Budowa maszyn i aparatury przemysłowej

Budowa instalacji przemysłowych

SKINTOP® MS NPT

Normy i aprobaty

UL File nr E79903

Budowa produktu

NPT: gwint przyłączeniowy według ASME B1.20.1 - 2013

SKINTOP® MSR NPT z redukcyjnym zestawem uszczelek, do uszczelniania kabli o mniejszych średnicach zewnętrznych

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Materiał:

Korpus: Mosiądz niklowany Wkład: Poliamid Uszczelnienie: CR

O-Ring: NBR

Stopień ochrony:

IP 68 - 10 bar

NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Zakres temperatury:

Połączenia ruchome: -25°C do +100°C

Statycznie: od -40 do +100°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINTOP® MS NPT

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Ø F mm	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita C mm	Thread length D mm	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® MS NPT						
53112004	NPT 1/4"	3,5 - 7	16	36.0	15	100
53112014	NPT 3/8"	4,5 - 9	20	39.7	15	100
53112024	NPT 1/2"	7 - 12,5	24	42.5	15	50
53112034	NPT 3/4"	9 - 16,5	29	44.5	15	25
53112044	NPT 1"	11 - 21	36	49.0	15	25
53112054	NPT 1 1/4"	19 - 28	45	57.5	17	10
53112064	NPT 1 1/2"	27 - 35	54	61.5	17	5
53112074	NPT 2"	34 - 45	67	63.5	17	5
SKINTOP® MSR NPT						
53112006	NPT 1/4"	1 - 5	16	36.0	15	100
53112016	NPT 3/8"	2 - 7	20	39.7	15	100
53112026	NPT 1/2"	5 - 10	24	42.5	15	50
53112036	NPT 3/4"	6 - 13	29	44.5	15	25
53112046	NPT 1"	7 - 15	36	49.0	15	25
53112056	NPT 1 1/4"	15 - 23	45	57.5	17	10
53112066	NPT 1 1/2"	22 - 29	54	61.5	17	5
53112076	NPT 2"	28 - 39	67	63.5	17	5