



1

Системы  
запирания

2

Замки  
Застежки

3

Наружные  
петли

4

Зажимы

5



Аксессуары

6



Уплотнители

7

Пользовательские  
варианты



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ОТДЕЛКА [С]	
			RAL 9005	RAL 7035
3.ZN1.001	Держатель, Стопа	Замак 5	04	05
	Стержень	Латунь		
	Шайба, Гайка	Сталь оцинк		




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ОТДЕЛКА [С]	
			RAL 9005	RAL 7035
3.ZN2.001	Держатель, Стопа	Замак 5	04	05
	Стержень	Латунь		
	Шайба, Гайка	Сталь оцинк		

Как заказывать:


Номер в каталоге

Покрытие

3.ZN1.001 — C



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			RAL 9005	RAL 7035
3.ZN3.001	Держатель, Стопа	Замак 5		
	Стержень	Латунь	04	05
	Шайба, Гайка	Сталь оцинк		




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			RAL 9005	RAL 7035
3.ZN4.001	Держатель, Стопа	Замак 5		
	Стержень	Сталь оцинк	04	05
	Шайба	Сталь оцинк		

Как заказывать:


Номер в каталоге

Покрытие

3.ZN3.001 — С



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			RAL 9005	RAL 7035
3.ZN115.001	Держатель, Стопа	Замак 5		
	Стержень Шайба, Гайка	Сталь оцинк	04	05




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			RAL 9005	RAL 7035
3.ZN110.001	Держатель, Стопа	Замак 5		
	Стержень Шайба, Гайка	Сталь оцинк	04	05

Как заказывать:


Номер в каталоге

Покрытие


3.ZN115.001 — C



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]			
			Хром	RAL9005	RAL7035	Нержавеющая сталь
3.ZN60.001	Держатель, Стопа	Замак 5*	01	04	05	-
	Стержень	Нержавеющая сталь*				
3.ZN60.001PA	Держатель, Стопа	Полиамид	-	07	-	-
	Стержень	Нержавеющая сталь*				
3.ZN60.003SN	Держатель, Стопа Стержень	Нержавеющая сталь полированная	-	-	-	9.1




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]		
			Хром	RAL9005	RAL7035
3.ZN60.004	Держатель, Стопа	Замак 5 *	01	04	05
	Шпилька	Сталь оцинк *			
	Шпилька	Сталь оцинк *			









НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]		
			Хром	RAL9005	RAL7035
3.ZN60.002	Держатель, Стопа	Замак 5 *	01	04	05
	Стержень	Сталь оцинк *			
	Шпилька	Сталь оцинк *			

Как заказывать:  
 Номер в каталоге  
 Покрытие



## 3.509.XY











где:

- X** - способ исполнения  
**0** - версия с 4 отверстия  
**1** - версия с 5 отверстия  
**3** - версия с 4 винт
- Y** - отделка  
**1** - Хром  
**2** - RAL9005

ПЕТЛИ	ОТДЕЛКА	
	3.509.XY	01
	11	12
	31	32

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.509.XY	Держатель, Стопа	Замак 5
	Стержень	Нержавеющая сталь
	Винт	Сталь оцинк





где:





- X** - способ исполнения
  - 0 - версия с 4 отверстия
  - 1 - версия с 5 отверстия
  - 2 - версия с 6 отверстия
  - 3 - версия с 4 винт
- Y** - отделка
  - 1 - Хром
  - 2 - RAL 9005
  - 3 - Полиамид

ПЕТЛИ	ОТДЕЛКА		
	01	02	-
3.510.XY	11	12	-
	21	22	23
	31	32	-

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.510.XY	Держатель, Стопа	Замак 5 / Полиамид
	Стержень	Нержавеющая сталь
	Винт	Сталь оцинк



Используйте винты M8 DIN965



где:

**X** - способ исполнения

1 - версия с 4 отверстия

2 - версия с 4 шпильки

3 - версия с 2 отверстия, 2 шпильки


**Y** - отделка

1 - Хром


2 - RAL 9005

ПЕТЛИ	ОТДЕЛКА	
3.511.XY	11	12
	21	22
	31	32


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.511.XY	Держатель, Стопа	Замак 5
	Шпилька	Сталь оцинк



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]		
			Хром	RAL9005	RAL7035
3.ZN65.001	Держатель, Стопа	Замак 5 *	01	04	05



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]		
			Хром	RAL9005	RAL7035
3.ZN65.002	Держатель, Стопа	Замак 5*	01	04	05
	Шпилька	Сталь оцинк*			







НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]		
			Хром	RAL9005	RAL7035
3.ZN65.003	Держатель, Стопа	ZAMAK 5*	01	04	05
	Шпилька	Сталь оцинк*			

Как заказывать:

Номер в каталоге \_\_\_\_\_  
 Покрытие \_\_\_\_\_

3.ZN65.001 — С








3.ZN30.101

3.ZN30.102

3.ZN30.103

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
3.ZN30.101	Держатель, Стопа	Полиамид	07
3.ZN30.102	Стержень	Нержавеющая сталь	-
3.ZN30.103	Шпильки	Сталь оцинк	-








3.ZN60.101

3.ZN60.102

3.ZN60.103

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
3.ZN60.101	Держатель, Стопа	Полиамид	07
3.ZN60.102	Стержень	Нержавеющая сталь	-
3.ZN60.103	Шпильки	Сталь оцинк	-





3.ZN65.101


3.ZN65.102

3.ZN65.103


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
3.ZN65.101	Держатель, Стопа	Полиамид	07
3.ZN65.102	Стержень	Нержавеющая сталь	-
3.ZN65.103	Шпильки	Сталь оцинк	-



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]		
			Хром	RAL9005	RAL7035
3.ZN66.001	Держатель, Стопа	Замак 5	01	04	05
	Стержень	Нержавеющая сталь			



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]		
			Хром	RAL9005	RAL7035
3.ZN66.002	Держатель, Стопа	Замак 5	01	04	05
	Стержень	Нержавеющая сталь			



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			RAL9005	RAL7035
			3.ZN66.003	Держатель, Стопа
	Шпилька	Сталь оцинк*		
	Стержень	Нержавеющая сталь		

Как заказывать:



Номер в каталоге

Покрытие



3.ZN66.001 — C





X=1





X=2



X=3



X=4



где:

**X** - способ исполнения


- 1 - версия с 4 отверстия
- 2 - версия с 4 шпильки
- 3 - версия с 2 отверстия, 2 шпильки
- 4 - версия с 2 шпильки, 2 отверстия

**Y** - отделка



- 1 - Хром
- 2 - RAL 9005

ПЕТЛИ	ОТДЕЛКА	
	3.512.XY	11
21		22
31		32
41		42

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.512.XY*	Держатель, Стопа	Замак 5
	Шпилька	Нержавеющая сталь



ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВИНТЫ  
M8 DIN965



ПЕТЛИ	ОТДЕЛКА	
3.513.XY	11	12
	21	22
	31	32



где:

- X** - способ исполнения
  - 1 - версия с 4 отверстия
  - 2 - версия с 4 шпильки
  - 3 - версия с 2 отверстия, 2 шпильки

- Y** - отделка
  - 1 - Хром
  - 2 - RAL 9005

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.513.XY	Держатель, Стопа	Замак 5
	Шпилька	Сталь оцинк

stainless steel



НОМЕР В КАТАЛОГЕ

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МАТЕРИАЛ

ОТДЕЛКА



3.541.001SN

Держатель, Стопа

Нержавеющая сталь

Полировка

stainless steel



НОМЕР В КАТАЛОГЕ

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МАТЕРИАЛ

ОТДЕЛКА



3.541.002SN

Держатель, Стопа

Нержавеющая сталь

Полировка

stainless steel



НОМЕР В КАТАЛОГЕ

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МАТЕРИАЛ


ОТДЕЛКА

3.541.003SN


Держатель, Стопа

Нержавеющая сталь


Полировка





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.540.001SN	Держатель, Стопа	Нержавеющая сталь	04



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.540.002SN	Держатель, Стопа	Нержавеющая сталь	04



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.540.003SN	Держатель, Стопа	Нержавеющая сталь	04




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			RAL 9005	
3.ZN68.001*	Держатель, Стопа	ZАМАК 5	04	
	Шпилька	Сталь оцинк		

**ЛЕВЫЕ**

3.ZN67.002  
3.ZN67.004

**ПРАВЫЕ**

3.ZN67.001  
3.ZN67.003



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			RAL 9005	RAL 7035
3.ZN67.001*	Держатель, Стопа	ZАМАК 5	04	-
3.ZN67.002*	Шпилька	Сталь оцинк		
3.ZN67.003*	Держатель, Стопа	ZАМАК 5	-	05
3.ZN67.004*	Шпилька	Сталь оцинк		

\* можно заказать с шпильки из нержавеющей стали.


**Как заказывать:**

Номер в каталоге

Покрытие


3.ZN67.001

— С



Тип	Момент сил
3.543.001	47kg.cm ± 15%
3.543.002	12kg.cm ± 15%

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
3.543.001	Держатель, Стопа	ZАМАК5	04
3.543.002	Шпилька	Сталь нерж.	-






Тип	Момент сил
3.543.101	47kg.cm ± 15%
3.543.102	12kg.cm ± 15%



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
3.543.101	Держатель, Стопа	ZАМАК5	04
3.543.102	Держатель, Стопа	ZАМАК5	04

Петли с линейной ходе сопротивления трения.



**Как заказывать:** 3.543.001 — С  
 Номер в каталоге \_\_\_\_\_  
 Покрытие \_\_\_\_\_



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
				RAL 9005
3.544.001	Правая	Держатель, Стопа	Полиамид	07
3.544.002	Левая			-



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
3.545.001	Держатель, Стопа	Полиамид	07
	Стержень	Сталь оцинк	-




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
3.545.002	Держатель, Стопа	Полиамид	07
	Стержень	Сталь оцинк	-

Как заказывать:



Номер в каталоге

Покрытие

3.545.001 — С



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	РАЗМЕР L	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
				RAL 9005	
3.ZN48-PA.001	14	Держатель, Стопа	Полиамид Ра6	07	
3.ZN48-PA.101	24	Стержень, Шпилька	Сталь оцинк		
3.ZN48-PA.102 SN	14	Держатель, Стопа	Полиамид Ра6		
3.ZN48-PA.103 SN	24	Стержень, Шпилька	Сталь нерж.		



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			RAL9005	RAL7035
3.527.001	Держатель, Стопа	Полиамид	07	08
	Стержень	Сталь оцинк		




Как заказывать:

Номер в каталоге


Покрытие

3.526.001



— С



Регулировка с помощью винтов



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]		
			Хром	RAL9005	RAL7035
3.516.001	Держатель, Стопа	Полиамид	01	04	05
3.516.002	Стержень	Сталь оцинк	-	-	-




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]		
				Хром	RAL9005	RAL7035
3.526.001	ПРАВА	Держатель, Стопа	Замак 5	01	04	05
3.526.002	ЛЕВЫЙ	Стержень	Сталь оцинк	-	-	-

Как заказывать:


Номер в каталоге

Покрытие

3.526.001 — С



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
3.ZN10.001	Держатель, Стопа	ZАМАК5	04
	Стержень	Оцинкованная сталь	







НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
3.ZN200.001	Петля с функцией замка	Полиамид	07

Как заказывать:

Номер в каталоге

Покрытие

3.ZN10.001 — С



H [mm]	ZASTOSOWANIE
13	олщина листа 1,5 mm
15	олщина листа 2 mm


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]		
			Хром	RAL 9005	RAL 7035
3.ZN105.001*	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	01	04	05
	Стержень	Сталь оцинк			

\* можно заказать с стержень из нержавеющей стали.  
При заказе добавить цвет или тип покрытия

Как заказывать:


Номер в каталоге  
Покрытие

3.ZN105.001 — C



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			Хром	RAL 9005
3.529.001*	Держатель, Стопа	ZАМАК 5	01	04
	Стержень	Сталь оцинк,*		




\* можно заказать с стержень из нержавеющей стали.



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			Хром	RAL 9005
3.530.001**	Держатель, Стопа	ZАМАК 5	01	04
	Стержень	Сталь оцинк		

\*\* можно заказать с стержень из нержавеющей стали.


Как заказывать: 3.530.001 — С  
 Номер в каталоге \_\_\_\_\_  
 Покрытие \_\_\_\_\_


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			Хром	RAL 9005
3.530.002	Держатель, Стопа	Замак	01	04
	Стержень	Полиамид	-	-

**Как заказывать:**  
 Номер в каталоге  
 Покрытие [С]





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			Хром	RAL 9005
3.532.001*	Держатель, Стопа	ZАМАК 5	01	04
	Стержень	Сталь оцинк		




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			Хром	RAL 9005
3.536.001	Держатель	ZАМАК 5	01	04
	Стопа	Сталь оцинк		

\* можно заказать с стержень из полиамид.


Как заказывать: **3.532.001 — С**  
 Номер в каталоге \_\_\_\_\_  
 Покрытие \_\_\_\_\_




3.ZN120.001





3.ZN120.002



3.ZN120.005



Специальная подкладка  
2 шт.




Внимание:



При использовании петли с листом толщиной 1 мм  
следует заказать дополнительной специальную шайбу толщиной 1 мм

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
				RAL 9005	RAL 7035
3.ZN120.001	Шпилька M5	Держатель	ZAMAK 5		
3.ZN120.002	Отверстие M5	Стержень, Стопа	Сталь оцинк	04	05
3.ZN120.005	Отверстие M5	Стержень, Стопа	Сталь оцинк		



При заказе добавить цвет или тип покрытия



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			RAL 9005	RAL 7035
3.ZN130.001	Держатель	ZAMAK 5		
	Стопа	ZAMAK 5	04	05
	Стержень	Сталь оцинк		








НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			RAL 9005	RAL 7035
3.ZN130.002/M6	Держатель	ZAMAK 5		
	Стопа	ZAMAK 5	04	05
	Стержень	Сталь оцинк		



1. Держатель в версии с отдалением □8x1mm при стандартном версия
2. Стопа в версии с отдалением □8x1mm версия 3.ZN130.003

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			RAL 9005	RAL 7035
3.ZN130.003	Держатель	ZAMAK 5		
	Стопа	ZAMAK 5	04	05
	Стержень	Сталь оцинк		

**Как заказывать:**  
 Номер в каталоге — 3.ZN130.001 — С  
 Покрытие —



**3.ZN140.001**  
ПРАВЫЕ

**3.ZN140.002**  
ЛЕВЫЕ


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			RAL 9005	RAL 7035
3.ZN140.001	Держатель	Латунь	04	05
	Стопа	Сталь оцинк		
	Стержень	Сталь оцинк		
3.ZN140.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь	-	-
3.ZN140.002	Держатель	Латунь	04	05
	Стопа	Сталь оцинк		
	Стержень	Сталь оцинк		
3.ZN140.002SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь	-	-

Как заказывать:



Номер в каталоге

Покрытие

3.ZN140.001 — С



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
3.ZN210.003	Держатель, Стопа	ZАМАК	04
	Стержень	Нержавеющая сталь	-






A - ось петли подшипниковая при помощи втулок из пластмассы



Положение петли регулированное по трем осям - диапазоны регулировки указаны на чертеже.

Крышку петли 3.ZN210.002 надо заказать отдельно.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.ZN210.001	Держатель, Стопа	Замак	04
	Стержень	Нержавеющая сталь	-
3.ZN210.002	Крышка петли	Полиамид	07



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST42.001	Держатель	Сталь оцинк
	Стопа	ZAMAK 5
	Стержень	Сталь оцинк




**Внимание:**

Петли поставляются как отдельные части, держатель и стопа соединяются путем вжатия стержня перед монтажом держателя.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
3.ST42.005	Держатель	Сталь оцинк	04
	Стопа	ZAMAK5	
	Стержень	Нержавеющая сталь	-
3.ST42.005SN	Держатель	Нержавеющая сталь	04
	Стопа	ZAMAK5	
	Стержень	Нержавеющая сталь	-

**Как заказывать:**


3.ST42.005 — С  
 Номер в каталоге —  
 Покрытие —



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			Хром	RAL9005
3.514.C.X	Держатель, Стопа	ZAMAK5	01	04
	Стержень	Сталь оцинк	-	-

• Как заказать : **3.514 . 04 . 05**  
 Обозначение петли —  
 Покрытие —  
 Высота H —

<b>H<sub>[mm]</sub></b>	0	3	5	8	10	15
<b>X</b>	00	03	05	08	10	15




Высота H регулируется при помощи дистанционных подкладок

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			Хром	RAL9005
3.519.C.X	Держатель, Стопа	ZAMAK5	01	04
	Стержень	Нержавеющая сталь	-	-
	Рукав	ПОМ	-	-


• Как заказать : **3.519 . 04 . 05**  
 Обозначение петли —  
 Покрытие —  
 Высота H —

<b>H<sub>[mm]</sub></b>	0	3	5	8	10	15
<b>X</b>	00	03	05	08	10	15


3.531.001




Крепление болта  
Стопорная шайба



3.531.002



Крепление болта  
Накатка



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			Хром	RAL9005
3.531.001	Держатель, Стопа	ZАМАК 5	01	04
3.531.002	Стержень	Сталь оцинк		


Как заказывать:

Номер в каталоге

Покрытие


3.531.001 — С

stainless steel



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST23.001	Держатель	Сталь оцинк
	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST23.001SN	Держатель	Нержавеющая сталь
	Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

x




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			Хром	RAL 9005
3.535.001	Держатель	ZAMAK 5	01	04
	Стопа	ZAMAK 5		

Как заказывать:


Номер в каталоге

Покрытие


3.535.001 — C



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			Никель	RAL9005
3.517.001	Держатель, Стопа	ZАМАК 5	02	04
	Стержень	Сталь оцинк	-	-




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			Никель	RAL9005
3.517.002	Держатель, Стопа	ZАМАК 5	02	04
	Стержень	Сталь оцинк	-	-




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			Никель	RAL9005
3.517.003	Держатель, Стопа	ZАМАК 5	02	04
	Стержень	Сталь оцинк	-	-


Как заказывать: **3.517.001** — **C**  
 Номер в каталоге \_\_\_\_\_  
 Покрытие \_\_\_\_\_







НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
3.518.001	Держатель, Стопа	ZАМАК 5	04
	Стержень	Сталь оцинк	



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
3.518.002	Держатель, Стопа	ZАМАК 5	04
	Стержень	Сталь оцинк	





позиция закрытая

позиция открытая


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST109.001-A	Пружинная петля	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST109.001-B	Несущая петля		

где:

3.ST109.001-A - пружинная петля, оборудованный в пружину которая вызывает автоматическое закрывание двери,  
3.ST109.001-B - несущая петля - без пружины.


## 3.ST109.003-A

Версия правая



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST109.003-A	Правая	Держатель, стопа	Сталь оцинк
3.ST109.003-B	Левая		

Несущая петля вызывает автоматическое закрытие двери и поднимание двери во время открывания. На комплект петли составляются петли 3.ST109.003 + 3.ST109.004 или вде петли 3.ST109.003. Версия левая это зеркальное отображение версии правой.



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST109.004	Держатель, Стопа	Сталь оцинк

Петля размещающая дверь в оси, взаимодействует только с петлей 3.ST109.003





Несущая петля к противопожарным дверям с регулицией высоты на резьбе

### 3.ST109.007-B

Версия левая

### 3.ST109.007-A

Версия правая



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST109.007-A	Правая	Держатель, Стопа, Стержень	Оцинкованная сталь
3.ST109.007-B	Левая		

A - Опорный подшипник

Максимальная нагрузка: 80 кг


Петлю сваривается к дверной коробке и привинчивается к двери.

Несущая петля 3.ST109.007 работает с пружинной петлей 3.ST109.001-A




3.ST109.100



3.ST109.100



3.ST109.101



3.ST109.101




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ДЕТАЛЬ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST109.100	Пружинная петля	Держатель, Стопа,	Оцинкованная сталь
3.ST109.101	Несущая петля		

Несущая петля к противопожарным дверям с регулицией высоты на зубчиках



**3.ST109.009-B**

Версия левая



**3.ST109.009-A**

Версия правая



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST109.009-A	Правая	Держатель, Стопа, Стержень	Оцинкованная сталь
3.ST109.009-B	Левая		

A - Опорный подшипник

Максимальная нагрузка: 80 кг

Петлю сваривается к дверной коробки и привинчивается к двери.


Петля имеет 4-х ступенной регулицию высоты, каждый ступень поднимает или снижает двери на 1 мм.

Несущая петля 3.ST109.009 работает с пружинной петлей 3.ST109.001-A






## 3.ST125.001

Версия левая - позиция закрытая




Версия левая - позиция открытая




## 3.ST125.002

Версия правая - позиция закрытая



Версия правая - позиция открытая




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
				Хром
3.ST125.001	Левая	Крылья, Стержень	Углеродистая сталь	01
3.ST125.002	Правая			


Версия правая это зеркальное отражение версии левой.

Как заказывать:

Номер в каталоге 3.ST125.001 — С  
 Покрытие \_\_\_\_\_



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST127.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь



тержень петли сваривается вместе в одно из крыльев во время окончательного монтажа.  
Петля поставляется в наборах по частям.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST127.002SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь







ПЕТЛЯ ЛЕВАЯ



ПЕТЛЯ ПРАВАЯ

**ПЕТЛЯ ЛЕВАЯ**  
**3.ST127.003SN - B**


**ПЕТЛЯ ПРАВАЯ**  
**3.ST127.003SN - A**




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST127.003SN-A	Правая	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь
3.ST127.003SN-B	Левая		







**3.ST30.001**  
**3.ST30.001SN**



**3.ST30.005**




**3.ST30.008**  
**3.ST30.010**




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST30.001	4x Ø 6,5	Держатель, Стопа	Сталь оцинк
3.ST30.001SN		Стержень	Нержавеющая сталь
3.ST30.005	4x 8x12	Держатель, Стопа	Сталь оцинк
		Стержень	Нержавеющая сталь
3.ST30.008	2x M6x15 2x Ø 10	Держатель, Стопа	Сталь оцинк
		Стержень	Нержавеющая сталь
3.ST30.010	4x M6x15	Держатель, Стопа	Сталь оцинк
		Стержень	Нержавеющая сталь

stainless steel




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST35-1.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST35-1.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь


stainless steel



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST35.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST35.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST133.001	Держатель, Стопа, Стержень	Полированная нержавеющая сталь




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.534.001	Держатель, Стопа	Полиамид	07
	Стержень	Полиамид	

stainless steel




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST35-2.002	Держатель, Стопа	Нержавеющая сталь
	Стержень	Нержавеющая сталь


Петля доступная с отверстиями с фасками или без фасок




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST58.001	Держатель, Стопа	Сталь оцинк
	Стержень	Нержавеющая сталь




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST58.002	Держатель, Стопа	Сталь оцинк
	Стержень	Нержавеющая сталь




Версия 001



Версия 002



Версия 003




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]		
			Без покрытия	Цинк	RAL 9005
3.ST114.001 3.ST114.002 3.ST114.003	Держатель, Стопа	Сталь	-	01	04
	Стержень	Нержавеющая сталь	-	-	-
3.ST114.001SN 3.ST114.002SN 3.ST114.003SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь	00	-	-


**Как заказывать:**  
 Номер в каталоге  
 Покрытие [C]




3.ST117.001



3.ST117.002




3.ST117.003




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST117.001	Держатель, Стопа, DIN603 M8x16 Стержень	Сталь оцинк
3.ST117.002		Нержавеющая сталь
3.ST117.003		

Петля продается вместе с набором винтов DIN 603 M8x16



Петля с ограничителем угла открытия к 90°.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST145.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь




Петля с настройкой положения в двух направлениях

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST146.001SN	Нержавеющая сталь




stainless steel



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST37.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST37.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь



stainless steel



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	X	Ø	A	B	C	где:
3.ST48.00X	1	4,7mm	24	19	38	X - способ исполнения петли
3.ST48.00X SN	2	5mm	23	17,5	35	* - не имеет фаски и монтажных отверстий
	3'	4mm	23	17,5	35	

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
3.ST48.00X	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк	04	05
3.ST48.00X SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь	-	-


Как заказывать:

3.ST48.00X — C


Номер в каталоге

Покрытие


stainless steel




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST55.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST55.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь



ПЕТЛИ	X	A	L	L1	B	B1
3.ST108.X0Y	1	3	70	48	55	38
	2	3	80	60	65	45
	3	3	60	36	76	56
НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		МАТЕРИАЛ			
3.ST108.001	Держатель, Стопа		Сталь оцинк			
	Стержень		Сталь оцинк			




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST28.001	Держатель, Стопа	Нержавеющая сталь 1.4301
	Стержень	Нержавеющая сталь 1.4301





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.ST56.002	Держатель, Стопа	Сталь оцинк	04
	Стержень	Нержавеющая сталь	
3.ST56.002SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь	-

A - пластиковые шайбы




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.ST56.100	Держатель, Стопа	Сталь оцинк	04
	Стержень	Нержавеющая сталь	
3.ST56.100SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь	-

A - пластиковые шайбы




A - втулки из пластмассы


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ОТДЕЛКА
3.ST116.001.01	Держатель, Стопа, Заглушка	Сталь	Цинк + лак
	Стержень		Цинк
3.ST116.001.02	Держатель, Стопа, Заглушка		Медь + лак
	Стержень		Цинк
3.ST116.002.01	Держатель, Стопа, Заглушка		Цинк + лак
	Стержень		Цинк
3.ST116.002.02	Держатель, Стопа, Заглушка		Медь + лак
	Стержень		Цинк



Версия .001 .002




Версия .003 .004




A - втулки из пластмассы


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	РАЗМЕР		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
	В	С			RAL 9005
3.ST56-2.001	40	40	Держатель, Стопа Стержень	Оцинкованная сталь Нержавеющая сталь	02
3.ST56-2.003					
3.ST56-2.002	44	43	Держатель, Стопа Стержень	Нержавеющая сталь	Brak
3.ST56-2.004					
3.ST56-2.001SN	40	40	Держатель, Стопа Стержень	Нержавеющая сталь	Brak
3.ST56-2.003SN					
3.ST56-2.002SN	44	43	Держатель, Стопа Стержень	Нержавеющая сталь	Brak
3.ST56-2.004SN					

Как заказывать:  
Номер в каталоге  
Покрытие [С]







НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST134.001SN	Держатель, Стопа, Стержень, Предохранительная скоба	Нержавеющая сталь



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
3.ZN20.001	Держатель, Стопа	ZАМАК 5	04
	Стержень	Сталь оцинк	





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
3.ST49.001	Держатель, Стопа	Сталь	04
	Стержень	Сталь оцинк	



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			Хром	RAL 9005
3.ZN158.001	Держатель, Стопа	ZAMAK	01	04
	Стержень	Нержавеющая сталь	-	-

Как заказывать:  
 Номер в каталоге  
 Покрытие [С]







Винты М4 с цилиндрической головкой  
DIN 84, ISO1207 \*\*

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
3.ZN155.001	Держатель, Стопа	ZАМАК 5	04
	Стержень	Сталь оцинк, *	

\* возможность заказать стержень из нержавеющей стали.

\*\* не находятся в комплекте





Винты М4 с цилиндрической головкой  
DIN 84, ISO1207 \*\*

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
3.ZN155.002	Держатель, Стопа	ZАМАК 5	04
	Стержень	Сталь оцинк, *	

\* возможность заказать стержень из нержавеющей стали.


\*\* не находятся в комплекте




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			3.ST126.001





3.ZN151.001



3.ZN152.001




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			RAL 9005	
3.ZN151.001	Держатель, Стопа	Полиамид	07	
3.ZN152.001	Стержень	Нержавеющая сталь	-	



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			Хром	RAL9005
3.ST53.001	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	01	04
	Стержень	Нержавеющая сталь	-	
3.ST53.002	Держатель, Стопа	Сталь	01	04
	Стержень	Нержавеющая сталь	-	


A - пластиковые шайбы



stainless steel




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.STZH2.001 3.STZH3.001 3.STZH3-1.001	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь
3.STZH2.001SN 3.STZH3.001SN 3.STZH3-1.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST73.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк



3.504.001



3.505.001



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			Цинк	Хром
3.504.001	Держатель, Стопа	Латунь	00	01
3.505.001	Стержень	Сталь оцинк		


Как заказывать:

Номер в каталоге  
Покрытие


3.504.001 — С



3.506.001



3.507.001




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			Никель
3.506.001	Держатель, Стопа	Сталь	02
3.507.001	Стержень	Сталь оцинк	


Как заказывать:

Номер в каталоге  
Покрытие

3.506.001 — С




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST17.001	Стержень	Сталь оцинк
	Держатель, Стопа	Латунь
3.ST17.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST18.001	Стержень	Сталь оцинк
	Держатель, Стопа	Латунь
3.ST18.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

stainless steel




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	L	A	B	C	D	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST21.001	61	18	15	28	10	Держатель Стопа Стержень	Оцинкованная сталь Оцинкованная латунь Оцинкованная сталь
3.ST21.102	71	18	15	38	10		
3.ST21.103	74	18	23	35	10		
3.ST21.104	93	18	30	45	20		
3.ST21.105	108	18	30	60	20		
3.ST21.106	93	25	30	45	20	Держатель, Стопа Стерженьра	Оцинкованная сталь
3.ST21.107	108	25	30	60	20	Держатель, Стопа Стерженьра	Оцинкованная сталь
3.ST21.001SN	61	18	15	28	10	Держатель Стопа Стержень	Нержавеющая сталь
3.ST21.102SN	71	18	15	38	10		
3.ST21.103SN	74	18	23	35	10		
3.ST21.104SN	93	18	30	45	20		
3.ST21.105SN	108	18	30	60	20		
3.ST21.106SN	93	25	30	45	20	Держатель, Стопа Стерженьра	Нержавеющая сталь
3.ST21.107SN	108	25	30	60	20	Держатель, Стопа Стерженьра	Нержавеющая сталь



\* возможность исполнения в другом размере

stainless steel


180°




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST22.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST22.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST29.001	Держатель, Стопа	Сталь оцинк
3.ST29.001SN	Держатель, Стопа	Нержавеющая сталь






Петля	D	d	L	H	A	B
3.ST102.001	27	14	70	30	101	50
3.ST102.002	27	14	90	30	101	50
3.ST102.006	20	12	55,5	24	80	40
НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		МАТЕРИАЛ			
3.ST102.00X	Главник		Сталь			
	Стержень					



**Версия**  
**3.ZN70.001**  
**3.ZN70.002**






**Версия**  
**3.ZN70.003**



Монтажное отверстие

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	РАЗМЕР L [mm]		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]				
					Хром	Никель	RAL9005	RAL7035	RAL7032
3.ZN70.001	56,5	70	Держатель, Стопа Стержень	ZAMAK 5 Оцинкованная сталь	01	02	04	05	12
3.ZN70.003	51,5		Держатель, Стопа Стержень	ZAMAK 5 ПОМ					
3.ZN70.002SN	56,5	70	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь	-				





Ts - grubość blachy montażowej [mm]

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	Ts [mm]	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]			
				Хром	Никель	RAL9005	RAL7035
3.ZN75.003	0,8-1,2	Держатель, Стопа Стержень	ZAMAK 5 Оцинкованная сталь	01	02	04	05
3.ZN75.004	1,5-2,0	Держатель, Стопа Стержень	ZAMAK 5 Оцинкованная сталь				





**Как заказывать:**

Номер в каталоге  
Размер L  
Покрытие









Монтажное отверстие



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			RAL9005	RAL7035
3.ZN90.001	Держатель, Стопа, Стержень	Полиамид	07	08



Монтажное отверстие




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			RAL9005	RAL7035
3.ZN100.001	Держатель, Стопа	ZAMAK 5	04	05
	Элемент давления, Стержень	Сталь оцинк		


\* можно заказать в другом цвете

Как заказывать:


Номер в каталоге

Покрытие





\*\* - Отдаление  $\square 8 \times 1$  mm




Возможность заказа стопы без резьбы

\*\* возможность заказать петля с стопы в версии с отдалением

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			RAL9005	RAL7035
3.ZN80.001	Держатель, Стопа	ZАМАК 5	04	05
	Стержень	Сталь оцинк		

\* можно заказать в другом цвете



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			RAL9005	RAL7035
3.ZN80.002	Держатель, Стопа	ZАМАК 5	04	05
	Стержень	Сталь оцинк		




\* можно заказать в другом цвете

Как заказывать:

Номер в каталоге


Покрытие

3.ZN80.001 — C




Петля левая


Петля правая




3.ZN150.007




3.ZN150.008



3.ZN150.005



3.ZN150.006




Петля с углом открытия 180° с блокировкой которая предотвращает снятие двери шкафы при закрытых дверях и углу открытия меньше чем ~60°  
\*- не входит в комплект поставки, надо заказать отдельно

ВЕРСИЯ	НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
				RAL9005
Правые	3.ZN150.001 3.ZN150.007	Держатель	ZAMAK 5	04
		Стопа	ZAMAK 5	
Левые	3.ZN150.002 3.ZN150.008	Шпилька	Полиамид	-
		Стержень	Сталь оцинк	
Правые	3.ZN150.005	Держатель	ZAMAK 5	04
		Стопа	Сталь	
Левые	3.ZN150.006	Шпилька	Полиамид	-
		Стержень	Сталь оцинк	


180°



3.ZN154.001




3.ZN154.002




3.ZN154.003



3.ZN154.001




3.ZN154.002




3.ZN154.010



3.ZN154.003



3.ZN154.010



\* - не входит в комплект поставки, надо заказать отдельно



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			RAL9005	RAL7035
3.ZN154.001	Держатель	ZAMAK 5	04	05
3.ZN154.002	Стопа	Сталь оцинк		
3.ZN154.003	Стержень	Нержавеющая сталь	-	-
3.ZN154.010				

Как заказывать:

Номер в каталоге

Покрытие

3.ZN154.001 — C





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ZN157.001	Держатель	Замак
	Стопа	Сталь оцинк
	Стержень	Нержавеющая сталь
<b>WYKOŃCZENIE [C]</b>		
RAL9005		RAL7035
04		05

Как заказывать:

Номер в каталоге

Покрытие [C]

3.ZN154.001 — 04



\* - не входит в комплект поставки, надо заказать отдельно

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL9005	RAL7035
3.ZN154.009	Держатель	ZAMAK 5	04	05
	Стопа	Сталь	-	-
	Стержень	Нержавеющая сталь	-	-

Как заказывать:

Номер в каталоге

Покрытие [C]

3.ZN154.009 — 04





1

Системы  
запирания

2

Замки  
Застежки



3

Внутренние  
петли



4

Зажимы



5

Аксессуары



6

Уплотнители





7


Пользовательские  
варианты




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST4-1.001	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь
3.ST4-1.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST4.001	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь
3.ST4.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST4-2.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST4-2.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеюща сталь




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST4-4.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST4-4.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеюща сталь




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST27.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST27.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеюща сталь





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST27-1.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST27-1.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеюща сталь



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST54.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST54.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеюща сталь




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST115.001	Держатель, Стопа, Стержень	Оцинкованная сталь
	Блокада	ПОМ
3.ST115.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь
	Блокада	ПОМ




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST115.002	Держатель, Стопа, Стержень	Оцинкованная сталь
	Блокировка стержня	ПОМ
3.ST115.002SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

stainless steel




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST47.001	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь
3.ST47.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

stainless steel




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST47.002	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь
3.ST47.002SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь


stainless steel




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST13.001	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST13.002	Держатель	Сталь
3.ST13.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь
3.ST13.002SN		



**3.ST16.001**






**3.ST16.001 SN**



stainless steel





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST16.001	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь
3.ST16.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь



stainless steel



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST16.004	Держатель,	Сталь
	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Пружина	Нержавеющая сталь





stainless steel





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST16.006	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь

stainless steel



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST5.001	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь без покрытия
3.ST5.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеюща сталь

stainless steel




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST5.003	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь без покрытия
3.ST5.003SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеюща сталь

stainless steel




Толщина лист [mm]	X
1,5	01
2	02
2,5	03




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST6.001.X	Держатель, Стопа	Сталь без покрытия
	Стержень	Сталь оцинк
3.ST6.001SN.X	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеюща сталь

stainless steel




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST43.001	Держатель	Сталь без покрытия
	Стержень, Стопа	Сталь
3.ST43.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST43.002	Держатель	Сталь без покрытия
	Стержень, Стопа	Сталь оцинк
3.ST43.002SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

stainless steel





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST43-2.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST43-2.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

stainless steel





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST43.003	Держатель, Стержень	Сталь оцинк
	Стержень	Сталь оцинк
3.ST43.003SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

stainless steel





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST43.004*	Держатель, Стержень	Сталь оцинк
	Стопа	Сталь оцинк
3.ST43.004SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь



\* - возможность заказать петля версию без крышки





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST32.001	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь
3.ST32.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST32.003	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь без покрытия
3.ST32.003SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST32.005	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь без покрытия




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST12.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST12.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST12-2.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST12-2.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST12B.001	Держатель, Стопа, Стержень	Оцинкованная сталь
3.ST12B.002		
3.ST12B.003		
3.ST12B.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь
3.ST12B.002SN		
3.ST12B.003SN		
	Блокада	ПОМ
	Блокада	ПОМ




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST12-1B.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Блокировка	ПОМ
3.ST12-1B.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

stainless steel




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST12-1.001	Стопа, Стержень Держатель	Сталь оцинк Сталь
3.ST12-1.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

stainless steel




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST76.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST76.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь



stainless steel




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST19-2.001	Стопа, Стержень Держатель	Сталь оцинк Сталь
3.ST19-2.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь





stainless steel




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.537.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.537.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
3.ST556.001	Держатель	ZАМАК 5	04
	Стопа, Стержень	Сталь оцинк	




3.ST557.001




3.ST557.002

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ДЕТАЛЬ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
				RAL 9005
3.ST557.001	Версия с втулкой	Стопа	ZАМАК 5	04
3.ST557.002	Версия с жестью	Держатель, Стержень	Сталь оцинк	




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST40.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST40.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST41.001	Стопа, Стержень Держатель	Сталь оцинк Сталь
3.ST41.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь




stainless steel



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST10.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST10.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь




stainless steel



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST11.001	Стопа, Стержень Держатель	Сталь оцинк Сталь
3.ST11.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь




stainless steel




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST14.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST14.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь




stainless steel




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST15.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST15.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь




ВЕРСИЯ ЛЕВАЯ





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST8.001	Ручка винт	Сталь оцинк
	Стопа сварные	Сталь без покрытия
3.ST8.001SN	Держатель, Стопа	Нержавеюща сталь



ВЕРСИЯ ПРАВАЯ





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST8.002	Ручка винт	Сталь оцинк
	Стопа сварные	Сталь без покрытия
3.ST8.002SN	Держатель, Стопа	Нержавеюща сталь






НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST9.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST9.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеюща сталь

stainless steel






НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST31.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST31.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

stainless steel






НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST33.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST33.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

stainless steel





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST34.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST34.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

stainless steel




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST38.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST38.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеюща сталь



stainless steel



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST39.001	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь
3.ST39.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеюща сталь




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST95.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST95.002SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST120.001SN	Нержавеющая сталь








stainless steel





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST121.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST121.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеюща сталь



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST119.001	Держатель, Стопа	Сталь оцинк
	Стержень	Нержавеюща сталь




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST105.001	Держатель, Стопа	Сталь без покрытия
	Стержень	Сталь оцинк




Петля поставляется с двома винтами DIN 7985 M5x6



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST112.001	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь-медь





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST100.001	Стопы, Соединители, Стержни	Сталь оцинк
3.ST100.001SN	Стопы, Соединители, Стержни	Нержавеющая сталь




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST100.002	Стопы, Соединители, Стержни	Сталь оцинк
3.ST100.002SN	Стопы, Соединители, Стержни	Нержавеющая сталь




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST46.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Стопа	Сталь без покрытия
3.ST46.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST46-2.001	Держатель	Сталь без покрытия
	Стопа	Сталь оцинк
3.ST46-2.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST46-3.002	Держатель, Стержень	Сталь оцинк
	Стопа	Сталь оцинк
3.ST46-3.002SN	Стопа	Нержавеющая сталь




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST46-4.001	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST46-4.001SN	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь

stainless steel




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST20.001	Держатель	Сталь без покрытия
	Стержень, весна	Сталь оцинк
	весна	Нержавеющая сталь
3.ST20.001SN	Держатель, Стержень, весна	Нержавеющая сталь

stainless steel



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST20.002	Держатель	Сталь без покрытия
	Стержень, весна	Сталь оцинк
3.ST20.002SN	Держатель, Стержень, весна	Нержавеющая сталь

stainless steel




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST20.003	A	Держатель, Стержень, весна	Сталь оцинк
		весна	Нержавеющая сталь
3.ST20.003SN	A	Держатель, Стержень, весна	Нержавеющая сталь
3.ST20.003	B	Держатель	Сталь
		Стержень	Сталь оцинк
		весна	Нержавеющая сталь
3.ST20.003SN	B	Держатель, Стержень, весна	Нержавеющая сталь

Как заказывать:

Номер в каталоге \_\_\_\_\_  
Версия \_\_\_\_\_

3.ST20.003 — A




**3.ST24.001 - правый**  
**3.ST24.002 - левый**

Втулку TA60 (с. 3B-32) надо заказывать отдельно

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			RAL9005	RAL7035
3.ST24.001	Держатель	Сталь оцинк	04	05
	Шайба	Латунь		
3.ST24.002	Держатель	Сталь оцинк		
	Шайба	Латунь		

\* специальный заказ

\*\* можно сделать другой цвет



**3.ST24-34.001 - правый**  
**3.ST24-34.002 - левый**

Втулку TA60 (с. 3B-33) надо заказывать отдельно

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			RAL9005	RAL7035
3.ST24-34.001	Держатель	Сталь оцинк	04	05
	Шайба	Латунь		
3.ST24-34.002	Держатель	Сталь оцинк		
	Шайба	Латунь		

\* специальный заказ, \*\* можно сделать другой цвет

**Как заказывать:**



Номер в каталоге \_\_\_\_\_

Покрытие \_\_\_\_\_

3.ST24.001 — C





stainless steel



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST20.004	Держатель, Стержень	Сталь оцинк
3.ST20.004SN	Держатель, Стержень	Нержавеющая сталь





stainless steel



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST20.005	Держатель, Стержень	Сталь оцинк
3.ST20.005SN	Держатель, Стержень	Нержавеющая сталь




stainless steel



A - Скользящие втулки из пластмассы


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST20.010	Держатель, Стержень	Сталь оцинк
	Скользящие втулки	ПОМ
3.ST20.010SN	Держатель, Стержень	Нержавеющая сталь




3.ST60.002  
нижняя петля

3.ST60.001  
верхняя петля

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST60.001	Держатель	Сталь
3.ST60.002	Стержень	Сталь оцинк




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST60.003	Держатель, Стержень	Сталь оцинк
3.ST60.004	Держатель, Стержень	Сталь оцинк




stainless steel

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	РАЗМЕР А [mm]	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST65.001	17	Держатель, Стопа, Стержень	Сталь оцинк
3.ST65.002	20		
3.ST65.003	23,4		
3.ST65.001SN	17	Держатель, Стопа, Стержень	Нержавеющая сталь
3.ST65.002SN	20		
3.ST65.003SN	23,4		




3.ST94.001




3.ST94.002

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL9005
3.ST94.001	Держатель	Полиамид	07
3.ST94.002	Стержень	Сталь оцинк	




Монтажное отверстие




3.ST81.100  
3.ST81.101


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ø [mm]	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
				RAL9005
3.ST81.100	6	Корпус	Полиамид PA6	07
		Стержень	Сталь оцинк	
3.ST81.101	5	Пружина	Пружинной стали Оцинкованной	
TA60	6	Гильза	Полиамид PA6	





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST67.001	Держатель	Сталь оцинк





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST67.002	Держатель	Сталь оцинк



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST67.001.03	Стержень	Сталь без покрытия



Монтажное отверстие




\* толщина монтажной жести

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ОТДЕЛКА [C]	
			RAL 9005	RAL 9010
3.ST81.001	Корпус	Полиамид	07	11
	Стержень	ZAMAK 5		
	Пружина	Сталь		





**Как заказывать:**

Номер в каталоге  
Покрытие

3.ST81.001 — C




Винт по DIN 7982 (Ø2,9x10)




МОНТАЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ОТДЕЛКА [C]
			RAL 9005
3.ST84.001	Держатель	Полиамид	07
	Стержень	Сталь оцинк	


**3.ST96.001**




**3.ST96.002**



**3.ST96.003**




**3.ST96.004**







Монтажные отверстия

**3.ST96.001  
3.ST96.002**



**3.ST96.003  
3.ST96.004**




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			RAL9005	RAL7035
3.ST96.001	Держатель	PP	07	08
3.ST96.002	Стержень	Сталь оцинк		
3.ST96.003	Держатель	PP	07	08
3.ST96.004	Стержень	Сталь оцинк		

Как заказывать:

Номер в каталоге  
Покрытие

3.ST96.001 — C



 stainless  
steel

**Стандартные диаметры D  
стержни для выбранных толщин**


Толщина жести G	Диаметр стержня D
0,8	Ø2
1	Ø1,5 или Ø2
1,5	Ø3, Ø4
2	Ø4, Ø6
3	Ø6

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST26.001	Держатель, Стержень	Сталь оцинк
3.ST26.001SN		Нержавеющая сталь

**Как заказывать:**

Номер в каталоге  
 Общая длина петли  
 Общая ширина петли  
 Толщина петли  
 Диаметр стержня

**3.ST26.001 - L - A - G - D**




**Стандартные диаметры D стержни для выбранных толщин**

Толщина жести G	Диаметр стержня D
0,8	Ø2
1	Ø2
1,5	Ø3, Ø4
2	Ø4, Ø6
3	Ø6

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST26.003	Держатель, Стержень	Сталь оцинк
3.ST26.003SN		Нержавеющая сталь

**Как заказывать:**





 stainless  
steel

3.ST50.001




3.ST50.002



3.ST50.003




3.ST50.004






\* петли закрывающиеся к оси

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	РАЗМЕР					МАТЕРИАЛ
	A	B	C	G	L	
3.ST50.001	30	-	25	2	50	Оцинкованная сталь
3.ST50.002	40	80	20	1,5	120	
3.ST50.003	60	120	20	1,5	180	
3.ST50.004	-	-	20	1,5	120	
3.ST50.001SN	30	-	25	2	50	Нержавеющая сталь
3.ST50.002SN	40	80	20	1,5	120	
3.ST50.003SN	60	120	20	1,5	180	
3.ST50.004SN	-	-	20	1,5	120	

Петля левая  
3.ST79.002



Петля правая  
3.ST79.001




stainless steel




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST79.001SN	Правая	Держатель, Стержень	Нержавеющая сталь
3.ST79.002SN	Левая	Держатель, Стержень	

Петля левая  
3.ST104.006.002



Петля правая  
3.ST104.006.001






stainless steel x




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST104.006.001SN	Правая	Держатель, Стержень	Нержавеющая сталь
3.ST104.006.002SN	Левая		








НОМЕР В КАТАЛОГЕ	Ø D1	Ø D2	Ø D3	L1 mm	L2 mm	L3 mm	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST25.001	15	13	9	47	6	15	Корпус, Втулка	Сталь оцинк
3.ST25.001SN							Стержень	
3.ST25.002	10	-	6	41,5	-	13	Корпус, Втулка	Сталь оцинк
3.ST25.002.01	-						Стержень	
3.ST25.005	12	9	6	38	3,5	10	Ограничитель	Сталь без отделки
							Корпус	Сталь-медь
							Втулка, Стержень	Сталь оцинк



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.550.001	Держатель, Стержень	Нержавеющая сталь

stainless steel





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	Dimensions		X
	L [mm]	D [mm]	
3.ST7.X 3.ST7.XSN	40	10	001
	50	10	002
	65	10	003
	40	14	005
	100	13	006
	100	16	007


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST7.X	Держатель, Стержень	Сталь
3.ST7.XSN	Держатель, Стержень	Нержавеющая сталь

ST 7-1


ST 7-2





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ				
3.ST7-1	Стопа, Стержень	Сталь без покрытия				
3.ST7-2	Шайба	Латунь				
КАТ. № ST7-1	КАТ. № ST7-2	Wymiary	D	S	d	L
ST7-1.001A	ST7-2.001A	8x9,5	8	9,5	5	40
ST7-1.001B	ST7-2.001B	8x9,5	8	9,5	5	50
ST7-1.002A	ST7-2.002A	10x12	10	12	6	60
ST7-1.002B	ST7-2.002B	10x12	10	12	6	70
ST7-1.003	ST7-2.003	13x16	13	16	8	80
ST7-1.004	ST7-2.004	16x20	16	20	10	100
ST7-1.005	ST7-2.005	18x22	18	22	12	135
ST7-1.006	ST7-2.006	20x25	20	25	14	150
ST7-1.007	ST7-2.007	23x28	23	28,5	16	200




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.538.001	Держатель	Сталь-медь
	Стопа	Алюминий




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.539.001	Держатель, Стопа	Сталь оцинк



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST551.001	Стопа	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь-медь




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST552.001	Стопа	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь-медь





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST553.001	Стопа	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь-медь


3.ST558 вер. 001




3.ST558 вер. 002




3.ST558 вер. 003




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST558.001	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Держатель	Сталь-медь
3.ST558.002	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Втулка	Сталь-медь
3.ST558.003	Стопа, Стержень	Сталь оцинк
	Втулка	Сталь-медь



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.501.001	Стопа	ZАМАК 5 оцинк
	Держатель	Сталь-медь
	Стержень	Сталь оцинк








НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.502.001	Стопа	ZАМАК 5 оцинк
	Держатель	Сталь-медь
	Стержень	Сталь оцинк




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕТМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.503.001	Стопа	ZАМАК 5 оцинк
	Держатель	Сталь-медь
	Стержень	Сталь оцинк

Петля левая  
3.ST300.002SN

Петля правая  
3.ST300.001SN



Петля в закрытой позиции




Петля в открытой позиции


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	МАТЕРИАЛ
3.ST300.001SN	Правая	Нержавеющая сталь
3.ST300.002SN	Левая	




**3.ST301.001SN**  
Петля правая




**3.ST301.002SN**  
Петля левая



позиция закрытая





позиция открытая



Все оси оборота петли имеют подшипники скольжения

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	МАТЕРИАЛ
3.ST301.001SN	Правая	Нержавеющая сталь
3.ST301.002SN	Левая	



Все оси оборота петли имеют подшипники скольжения

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
3.ST302.001SN	Нержавеющая сталь

