

SILVYN® MPC-M

SILVYN® MPC-M - buisfitting voor gebruik met SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



UV-bestendig



Temperatuurbestendig



Robuust



Optimale trekantasting



Oliebestendig



Montagetijd



Mechanische weerstand



Halogeenvrij

Voordelen

Breed inzetbaar

Snelle en eenvoudige montage

Toepassing

In combinatie met beschermsslant:

SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (geribbelde en gladde slangen)

SILVYN® MPC-M

Bijzonderheden

Bescherming tegen stof

Bescherming tegen vochtigheid

Zorgt voor mechanische bescherming met hoge trekvastheid

Normreferentie en keurmerken

UL filenummer E308201

Opmaak

Metrische schroefdraad

Hexagonale kraag met geïntegreerde slangbevestiging

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor kunststof kabelbeschermingslang
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001178 ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof beschermingslang-schroefverbinding
Certificeringen:	IEC EN 61386-23
Geleverde kleur:	Zwart (RAL 9005), UV-bestendig Grijs (RAL 7001)
Materiaal:	PA66 Halogeenvrij
Veiligheidsklasse:	IP 65 met geribbelde slangenIP 67 + IP 68 (2bar) met gladde slangen
Temperatuurbereik:	-40°C tot +120°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SILVYN® MPC-M**

Artikelnummer	Metrische maat	Binnenste Ø (mm)	Geschikt voor SILVYN® SI	Geschikt voor SILVYN® SP/SP-PU	Geschikt voor SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR
SILVYN® MPC-M zwart					
55502460	16 x 1.5/1	9	11 x 14	-	13
55502461	16 x 1.5/2	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502462	20 x 1.5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502463	20 x 1.5/2	14,5	-	16 x 20	20
55502464	25 x 1.5	19	-	22 x 27	25
55502465	32 x 1.5/1	24,5	-	-	30
55502469	32 x 1.5/2	24,5	-	-	32
55502466	40 x 1.5	33	-	-	40
55502467	50 x 1.5	39	-	-	50
55502468	63 x 1.5	48	-	49 x 56	63
SILVYN® MPC-M grijs					
55502441	16 x 1.5/1	9	11 x 14	-	13
55502442	16 x 1.5/2	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502443	20 x 1.5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502444	20 x 1.5/2	14,5	-	16 x 20	20
55502445	25 x 1.5	19	-	22 x 27	25
55502446	32 x 1.5/1	24,5	-	-	30
55502447	32 x 1.5/2	24,5	-	-	32
55502448	40 x 1.5	33	-	-	40
55502449	50 x 1.5	39	-	-	50
55502439	63 x 1.5	48	-	49 x 56	63