

SILVYN® MPC-M

SILVYN® MPC-M – připojení hadice pro použití s SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



UV odolný



Teplotně odolný



Odolný



Optimální odlehčení tahu



Odolnost proti olejům



Montážní čas



Mechanická odolnost



Bez halogenů

Výhody

Univerzálně použitelné šroubení
Rychlá a snadná montáž

Oblasti použití

Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR (pro vlnité i hladké hadice)

SILVYN® MPC-M

Vlastnosti výrobku

Protiprachová ochrana

Ochrana proti vlhkosti

Záruka vysoké pevnosti v tahu a mechanické ochrany

Odkazy na normy / schválení

UL File No. E308201

Konstrukce

Metrický připojovací závit

Šestihranné připojovací hrdlo s integrovaným systémem pro připojení ochranné hadice

Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001178

ETIM 5.0 Class-Description: šroubení pro plastové ochranné hadice

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001178

ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení plastové ochranné hadice

Certifikace:

IEC EN 61386-23

Barva:

RAL 9005 černá, UV odolná
RAL 7001 šedá

Materiál:

PA 66
Bezhalogenový

Krytí:

IP 65 s drážkovanými hadicemi
IP 67 + IP 68 (2 bary) s hladkými hadicemi

Teplotní rozsah:

-40 °C až +120 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů

Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**SILVYN® MPC-M**

Číslo výrobku	Metrické rozměry	Vnitřní průměr mm	Vhodné pro SILVYN® SI	Vhodné pro SILVYN® SP/SP-PU	Vhodné pro SILVYN®EL/ELU/ELO/ELT/ELR
SILVYN® MPC-M černé					
55502460	16 x 1,5/1	9	11 x 14	-	13
55502461	16 x 1,5/2	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502462	20 x 1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502463	20 x 1,5/2	14,5	-	16 x 20	20
55502464	25 x 1,5	19	-	22 x 27	25
55502465	32 x 1,5/1	24,5	-	-	30
55502469	32 x 1,5/2	24,5	-	-	32
55502466	40 x 1,5	33	-	-	40
55502467	50 x 1,5	39	-	-	50
55502468	63 x 1,5	48	-	49 x 56	63
SILVYN® MPC-M šedá					
55502441	16 x 1,5/1	9	11 x 14	-	13
55502442	16 x 1,5/2	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502443	20 x 1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502444	20 x 1,5/2	14,5	-	16 x 20	20
55502445	25 x 1,5	19	-	22 x 27	25
55502446	32 x 1,5/1	24,5	-	-	30
55502447	32 x 1,5/2	24,5	-	-	32
55502448	40 x 1,5	33	-	-	40
55502449	50 x 1,5	39	-	-	50
55502439	63 x 1,5	48	-	49 x 56	63

Poslední změny (09.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16