

SILVYN® MPC

SILVYN® MPC – šroubení hadice pro použití s SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



UV odolný



Teplotně odolný



Odolný



Optimální odlehčení tahu



Odolnost proti olejům



Montážní čas



Mechanická odolnost



Bez halogenů

Výhody

Univerzálně použitelné šroubení
Rychlá a snadná montáž

Oblasti použití

Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR (pro vlnité i hladké hadice)

SILVYN® MPC

Vlastnosti výrobku

Protiprachová ochrana

Ochrana proti vlhkosti

Záruka vysoké pevnosti v tahu a mechanické ochrany

Odkazy na normy / schválení

UL File No. E308201

Konstrukce

PG připojovací závit

Šestihranné připojovací hrdlo s integrovaným systémem pro připojení ochranné hadice

Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001178

ETIM 5.0 Class-Description: šroubení pro plastové ochranné hadice

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001178

ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení plastové ochranné hadice

Certifikace:

IEC EN 61386-23

Barva:

RAL 9005 černá, UV odolná
RAL 7001 šedá

Materiál:

PA 66
Bezhalogenový

Krytí:

IP 65 s drážkovanými hadicemi
IP 67 + IP 68 (2 bary) s hladkými hadicemi

Teplotní rozsah:

-40 °C až +120 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů

Uvedené ceny jsou базové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**LAPP GROUP**

INFORMACE O VÝROBKU

SILVYN® MPC

Číslo výrobku	Vhodná pro SKINTOP PG	Vnitřní průměr mm	Vhodné pro SILVYN® SI	Vhodné pro SILVYN® SP/SP-PU	Vhodné pro SILVYN®EL/ELU/ELO/ELT/ELR
SILVYN® MPC černé					
55502470	9	9	11 x 14	-	13
55502471	11	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502472	13,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502494	13,5	14,5	-	16 x 20	20
55502473	16	14,5	-	16 x 20	20
55502474	21	19	-	22 x 27	25
55502476	29	24,5	-	-	30
55502495	29	24,5	-	-	32
55502477	36	33	-	-	40
55502478	42	39	-	-	50
55502479	48	48	-	-	63
SILVYN® MPC šedá					
55502496	9	9	11 x 14	-	13
55502497	11	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502498	13,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502499	13,5	14,5	-	16 x 20	20
55502451	16	14,5	-	16 x 20	20
55502452	21	19	-	22 x 27	25
55502453	29	24,5	-	-	30
55502454	29	24,5	-	-	32
55502455	36	33	-	-	40
55502456	42	39	-	-	50
55502457	48	48	-	-	63

Poslední změny (06.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16