

## SILVYN® MPC

SILVYN® MPC - buisfitting voor gebruik met SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



UV-bestendig



Temperatuurbestendig



Robuust



Optimale trekcontlasting



Oliebestendig



Montagetijd



Mechanische weerstand



Halogeenvrij

### Voordelen

Breed inzetbaar

Snelle en eenvoudige montage

### Toepassing

In combinatie met beschermsslant:

SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (geribbelde en gladde slangen)

## SILVYN® MPC

### Bijzonderheden

Bescherming tegen stof  
Bescherming tegen vochtigheid  
Zorgt voor mechanische bescherming met hoge trekvastheid

### Normreferentie en keurmerken

UL filenummer E308201

### Opmaak

PG-schroefdraad  
Hexagonale kraag met geïntegreerde slangbevestiging

### Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor kunststof kabelbeschermingslang
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001178 ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof beschermingslang-schroefverbinding
Certificeringen:	IEC EN 61386-23
Geleverde kleur:	Zwart (RAL 9005), UV-bestendig Grijs (RAL 7001)
Materiaal:	PA66 Halogeenvrij
Veiligheidsklasse:	IP 65 met geribbelde slangen IP 67 + IP 68 (2bar) met gladde slangen
Temperatuurbereik:	-40°C tot +120°C

### Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.  
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SILVYN® MPC**

Artikelnummer	PG maat	Binnenste Ø (mm)	Geschikt voor SILVYN® SI	Geschikt voor SILVYN® SP/SP-PU	Geschikt voor SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR
SILVYN® MPC zwart					
55502470	9	9	11 x 14	-	13
55502471	11	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502472	13,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502494	13,5	14,5	-	16 x 20	20
55502473	16	14,5	-	16 x 20	20
55502474	21	19	-	22 x 27	25
55502476	29	24,5	-	-	30
55502495	29	24,5	-	-	32
55502477	36	33	-	-	40
55502478	42	39	-	-	50
55502479	48	48	-	-	63
SILVYN® MPC grijs					
55502496	9	9	11 x 14	-	13
55502497	11	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502498	13,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502499	13,5	14,5	-	16 x 20	20
55502451	16	14,5	-	16 x 20	20
55502452	21	19	-	22 x 27	25
55502453	29	24,5	-	-	30
55502454	29	24,5	-	-	32
55502455	36	33	-	-	40
55502456	42	39	-	-	50
55502457	48	48	-	-	63