

## SILVYN® US-M

SILVYN® US-M je poniklovaná mosazná hadicová spojka s krytím IP40/IP54/IP66 podle použité hadice



Teplotně odolný



Odolný



Nároky na prostor



Maximální ochrana proti vibracím

### Výhody

Velká pevnost v tahu

Prostorově úsporné

Ochrana proti vibracím

Univerzálně použitelné šroubení

Rychlá a snadná montáž

### Oblasti použití

Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:

SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU

Strojírenství

Investiční výstavba

### Vlastnosti výrobku

Kompaktní provedení

## SILVYN® US-M

### Konstrukce

Metrický připojovací závit  
Šestihranné připojovací hrdlo  
Závitové hrdlo  
Těsnicí prvek  
Převlečná matice

### Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Šroubení pro kovové ochranné hadice

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení kovové ochranné hadice

Materiál:

Těleso: poniklovaná mosaz

Těsnicí kroužek: TPE

Krytí:

IP 40 (se SILVYN®AS, EDU-AS a EMC AS-CU) IP 65 (se SILVYN®AS-P)

Teplotní rozsah:

-40 °C až +125 °C

### Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů  
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**SILVYN® US-M**

Číslo výrobku	Metrické rozměry	Vnitřní průměr mm	Jmenovitá velikost hadice
SILVYN®US-M pro SILVYN® AS			
55502611	10 x 1.0	6,5	10
55502612	12 x 1.5	9	14
55502613	16 x 1.5	12,5	17
55502614	20 x 1.5	16	21
55502615	25 x 1.5	21	27
55502616	32 x 1,5	27,5	36
55502617	40 x 1.5	35	45
55502618	50 x 1.5	45	56
55502619	63 x 1,5	45	56
SILVYN® US-M pro SILVYN® AS-P			
55502621	10 x 1.0	6	10
55502622	12 x 1.5	8,5	14
55502623	16 x 1.5	11,5	17
55502624	20 x 1.5	15,5	21
55502625	25 x 1.5	20,5	27
55502626	32 x 1,5	27,5	36
55502627	40 x 1.5	35	45
55502628	50 x 1.5	45	56
55502629	63 x 1,5	45	56
SILVYN® US-M pro SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU			
55502631	10 x 1.0	6	10
55502642	12 x 1.5	8,5	14
55502633	16 x 1.5	11	17
55502634	20 x 1.5	15,5	21
55502636	25 x 1.5	20,5	27
55502646	32 x 1,5	27,5	36
55502638	40 x 1.5	35	45
55502639	50 x 1.5	45	56
55502641	63 x 1,5	45	56

Poslední změny (04.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® US-M

