

SILVYN® US

SILVYN® US je vložka hadice z poniklované mosazi pro použití s SILVYN® US-M nebo samostatně k zakrytí ostrých zakončení hadice



Teplotně odolný



Odolný



Nároky na prostor



Maximální ochrana proti vibracím

Výhody

Velká pevnost v tahu
Prostorově úsporné
Ochrana proti vibracím
Univerzálně použitelné šroubení

Oblasti použití

Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
Strojírenství
Investiční výstavba

Vlastnosti výrobku

Kompaktní provedení

SILVYN® US

Konstrukce

PG připojovací závit
Šestihranné připojovací hrdlo
Závitové hrdlo
Těsnicí prvek
Převlečná matice

Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Šroubení pro kovové ochranné hadice

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení kovové ochranné hadice

Materiál:

Těleso: poniklovaná mosaz

Těsnicí kroužek: TPE

Krytí:

IP 40 (se SILVYN®AS, EDU-AS a EMC AS-CU) IP 65 (se SILVYN®AS-P)

Teplotní rozsah:

-40 °C až +125 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**LAPP GROUP**

INFORMACE O VÝROBKU

SILVYN® US

Číslo výrobku	Vhodná pro SKINTOP PG	Vnitřní průměr mm	Jmenovitá velikost hadice
SILVYN® US pro SILVYN® AS			
55502661	7	6,5	10
55502662	9	10	14
55502663	11	12,5	17
55502664	13,5	14,5	19
55502665	16	16	21
55502666	21	21,5	27
55502667	29	29	36
55502668	36	38	45
55502669	48	49	56
SILVYN® US pro SILVYN® AS-P			
55502671	7	6	10
55502672	9	8,5	14
55502673	11	11,5	17
55502674	13,5	13,5	19
55502675	16	15,5	21
55502676	21	20,5	27
55502677	29	27,5	36
55502678	36	36,5	45
55502679	48	47,5	56
SILVYN® US pro SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU			
55502680	7	6	10
55502689	9	8,5	14
55502682	11	11,5	17
55502683	13,5	13,5	19
55502684	16	15,5	21
55502685	21	20,5	27
55502694	29	27,5	36
55502687	36	36,5	45
55502688	48	47,5	56

Poslední změny (10.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® US

