

SILVYN® US

SILVYN® US - Piesă de blocare pentru tuburi de protecție, fabricată din alamă nichelată, cu filet PG



Rezistent la temperatură



Robust



Cerința de spațiu



Protecție maximă la vibrații

Beneficii

Rezistență mare la tracțiune

Economie de spațiu

Protecție la vibrații

Toate aplicațiile

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:

SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU

Inginerie mecanică

Procese tehnologice

Caracteristicile produsului

Model compact

SILVYN® US

Descrierea produsului

Filet de conectare PG
Cap hexagonal pentru cheie
Manșon profilat
element de etanșare
Cap piuliță

Date Tehnice

| | |
|----------------------|---|
| Clasificare ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecție metalice |
| Clasificare ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class-Description: Furtun de protecție din metal - conectare cu șurub |
| Material: | Corp: alamă nichelată Element de etanșare: TPE (Termoplastic elastomer) |
| Clasa de protecție: | IP 40 (cu SILVYN®AS, EDU-AS și EMC AS-CU) IP 65 (cu SILVYN®AS-P) |
| Gama de temperatură: | -40°C ÷ +125°C |

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**LAPP GROUP**

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

SILVYN® US

| Articol nr. | Dimensiune PG | Deschidere netă (mm) | Dimensiune nominală a tubului potrivit |
|---|---------------|------------------------|--|
| SILVYN®US for SILVYN®AS | | | |
| 55502661 | 7 | 6,5 | 10 |
| 55502662 | 9 | 10 | 14 |
| 55502663 | 11 | 12,5 | 17 |
| 55502664 | 13,5 | 14,5 | 19 |
| 55502665 | 16 | 16 | 21 |
| 55502666 | 21 | 21,5 | 27 |
| 55502667 | 29 | 29 | 36 |
| 55502668 | 36 | 38 | 45 |
| 55502669 | 48 | 49 | 56 |
| SILVYN®US for SILVYN®AS-P | | | |
| 55502671 | 7 | 6 | 10 |
| 55502672 | 9 | 8,5 | 14 |
| 55502673 | 11 | 11,5 | 17 |
| 55502674 | 13,5 | 13,5 | 19 |
| 55502675 | 16 | 15,5 | 21 |
| 55502676 | 21 | 20,5 | 27 |
| 55502677 | 29 | 27,5 | 36 |
| 55502678 | 36 | 36,5 | 45 |
| 55502679 | 48 | 47,5 | 56 |
| SILVYN®US for SILVYN®EDU-AS / EMC AS-CU | | | |
| 55502680 | 7 | 6 | 10 |
| 55502689 | 9 | 8,5 | 14 |
| 55502682 | 11 | 11,5 | 17 |
| 55502683 | 13,5 | 13,5 | 19 |
| 55502684 | 16 | 15,5 | 21 |
| 55502685 | 21 | 20,5 | 27 |
| 55502694 | 29 | 27,5 | 36 |
| 55502687 | 36 | 36,5 | 45 |
| 55502688 | 48 | 47,5 | 56 |

Ultima actualizare (10.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® US

