


SILVYN® USK-M

SILVYN® USK-M - Piesă de blocare pentru tuburi de protecție, cu filet metric



Timpul de asamblare



Protecție maximă la vibrații

Beneficii

Asamblare rapidă și ușoară

Protecție la vibrații

Nu necesită părți suplimentare

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:

SILVYN® FPS/ FD-PU

SILVYN® SP/SP-PU

Aplicații de interior

Solicitări mecanice scăzute

Caracteristicile produsului

Montare cu chei fixe

Descrierea produsului

Filet metric

Cap hexagonal pentru cheie

Manșon profilat

Cap piuliță

Notă

Inclus: manșonul interior SILVYN® EE-K

SILVYN® USK-M**Date Tehnice**

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecție din plastic
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001178 ETIM 6.0 Class-Description: Furtun de protecție din plastic - conectare cu șurub
Culoare:	Gri argintiu (RAL 7001)
Material:	PP
Clasa de protecție:	IP 54
Gama de temperatură:	-10°C ÷ +110°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**SILVYN® USK-M**

Articol nr.	Dimensiune metrică	SW 1/2 mm	Lungime totală mm	Lungime filet mm	Deschidere netă (mm)	Potrivit pentru SILVYN® FD-PU/FPS	Potrivit pentru SILVYN® SP	Potrivit pentru SILVYN® SP-PU
SILVYN® USK-M								
55501300	10 x 1.0	16.0 / 18.0	40	10	6	7 x 10	-	-
55501310	12 x 1.5	21.0 / 23.0	43	12	8	10 x 14	10 x 14	10 x 14
55501320	16 x 1.5	24.0 / 27.0	43	12	11	13 x 17	12 x 16	12 x 16
55501330	20 x 1.5	29.0 / 32.0	44	13	15	16 x 21	16 x 20	16 x 20
55501340	25 x 1.5	36.0 / 40.0	50	13	20	22 x 27	22 x 27	22 x 27
55501350	32 x 1.5	45.0 / 49.0	51	15	27	29 x 36	30 x 36	30 x 36
55501360	40 x 1.5	54.0 / 58.0	51	15	35	38 x 45	38 x 44	38 x 44
55501370	50 x 1.5	66.0 / 70.0	58	16	44,5	48 x 56	49 x 56	-

Ultima actualizare (10.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16