


## SKINDICHT® BL

SKINDICHT® BL, brass blind plug with PG connection thread, assembling with screwdriver



Robust

### Fördelar

För att stänga förgångade hål  
Montering med skruvmejsel

### Användningsområden

Maskin- och maskinutrustningstillverkning  
Tillverkning av elmotorer

### Design

PG-gänga

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv

Material:

Material: förnicklad mässing

O-ring: NBR

Skyddsklass:

IP 54

IP 68 (with O-Ring)

Temperaturområde:

#N/A

## SKINDICHT® BL

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**SKINDICHT® BL**

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek
SKINDICHT® BL		
52002680	-	PG 7
52003390	E 14 660 52	PG 9
52003400	E 14 660 54	PG 11
52003410	E 14 660 56	PG 13,5
52003420	E 14 660 58	PG 16
52003430	E 14 660 60	PG 21
52003440	E 14 660 62	PG 29
52003450	E 14 660 64	PG 36
52003460	-	PG 42
52002790	-	PG 48
SKINDICHT® BL med O-ring		
54001610	-	PG 7
54000071	-	PG 9
54000040	-	PG 11
54001630	-	PG 13,5
54001640	-	PG 16
54001660	-	PG 21
54001620	-	PG 29
54001650	-	PG 36
54001670	-	PG 42
54001680	-	PG 48

Senaste uppdatering (01.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://miltronicsweden.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16