

SKINDICHT® BLK-GL-M

SKINDICHT® BLK-GL-M, polyamidové záslepky zpevněné sklolaminátem, pro vyšší stabilitu, k uzavření předvrtaných závitových otvorů



Vodotěsná



Spolehlivost



Odolný

Výhody

K uzavření předvrtaných závitových otvorů
Vysoká stabilita díky zpevnění sklolaminátem

Oblasti použití

Výroba rozvaděčů
Propojovací boxy
Připojovací krabice

Konstrukce

Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423
Základní technické informace viz DIN IEC 62444

SKINDICHT® BLK-GL-M**Technická data**

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Class-Description: vložka pro kabelovou vývodku
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-Description: Uzavírací šroub
Barva:	RAL 7001 stříbřitě šedá RAL 7035 světle šedá RAL 9005 černá
Materiál:	Chování při hoření podle normy UL 94 HB Polyamid zpevněný skelnými vlákny
Krytí:	IP 54 IP 68 (s O-kroužkem)
Teplotní rozsah:	-40 °C až +100 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou базové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**LAPP GROUP**

INFORMACE O VÝROBKU

SKINDICHT® BLK-GL-M

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Délka závitu D mm
SKINDICHT® BLK-GL-M stříbřitě šedá		
52006101	M 12 x 1,5	6
52006111	M 16 x 1,5	6
52006121	M 20 x 1,5	6
52006131	M 25 x 1,5	8
52006141	M 32 x 1,5	8
52006151	M 40 x 1,5	8
52006161	M 50 x 1,5	10
52006171	M 63 x 1,5	12
SKINDICHT® BLK-GL-M světle šedá		
52006100	M 12 x 1,5	6
52006110	M 16 x 1,5	6
52006120	M 20 x 1,5	6
52006130	M 25 x 1,5	8
52006140	M 32 x 1,5	8
52006150	M 40 x 1,5	8
52006160	M 50 x 1,5	10
52006170	M 63 x 1,5	12
SKINDICHT® BLK-GL-M černá		
52006103	M 12 x 1,5	6
52006113	M 16 x 1,5	6
52006123	M 20 x 1,5	6
52006133	M 25 x 1,5	8
52006143	M 32 x 1,5	8
52006153	M 40 x 1,5	8
52006163	M 50 x 1,5	10
52006173	M 63 x 1,5	12
SKINDICHT® BLK-GL-M stříbřitě šedá s O-kroužkem		
52006109	M 12 x 1,5	6
52006119	M 16 x 1,5	6
52006129	M 20 x 1,5	6
52006139	M 25 x 1,5	8
52006149	M 32 x 1,5	8
52006159	M 40 x 1,5	8
52006169	M 50 x 1,5	10

Poslední změny (12.03.2018)

@2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

**SKINDICHT® BLK-GL-M**

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Délka závitu D mm
52006179	M 63 x 1,5	12
SKINDICHT® BLK-GL-M světle šedá s O-kroužkem		
52006107	M 12 x 1,5	6
52006117	M 16 x 1,5	6
52006127	M 20 x 1,5	6
52006137	M 25 x 1,5	8
52006147	M 32 x 1,5	8
52006157	M 40 x 1,5	8
52006167	M 50 x 1,5	10
52006177	M 63 x 1,5	12
SKINDICHT® BLK-GL-M černá s O-kroužkem		
52006106	M 12 x 1,5	6
52006116	M 16 x 1,5	6
52006126	M 20 x 1,5	6
52006136	M 25 x 1,5	8
52006146	M 32 x 1,5	8
52006156	M 40 x 1,5	8
52006166	M 50 x 1,5	10
52006176	M 63 x 1,5	12

Poslední změny (12.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16