


SKINDICHT® BLK-GL-M

SKINDICHT® BLK-GL-M, met glasvezel versterkte polyamide blinde stoppen met hoge stabiliteit voor het sluiten van schroefdraadopeningen



Waterdicht



Betrouwbaar



Robuust

Voordelen

Om niet-gebruikte openingen (met inwendige schroefdraad) af te sluiten
Hoge stabiliteit dankzij versterking met glasvezel

Toepassing

Kasten-/paneelbouw
Verdeelkasten
Verdeeldozen

Opmaak

Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

SKINDICHT® BLK-GL-M**Technische data**

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: afdichtdop kabelinvoer
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-Description: Sluitschroef
Geleverde kleur:	Zilvergrijs (RAL 7001) Lichtgrijs (RAL 7035) Zwart (RAL 9005)
Materiaal:	Brandgedrag volgens UL 94HB Polyamide, met glasvezel versterkt
Veiligheidsklasse:	IP 54 IP 68 (met O-Ring)
Temperatuurbereik:	-40°C tot +100°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**LAPP GROUP**

Productinformatie

SKINDICHT® BLK-GL-M

Artikelnummer	Artikelbenaming	Schroefdraadlengte, D (mm)
SKINDICHT® BLK-GL-M zilver-grijs		
52006101	M 12 x 1,5	6
52006111	M 16 x 1,5	6
52006121	M 20 x 1,5	6
52006131	M 25 x 1,5	8
52006141	M 32 x 1,5	8
52006151	M 40 x 1,5	8
52006161	M 50 x 1,5	10
52006171	M 63 x 1,5	12
SKINDICHT® BLK-GL-M lichtgrijs		
52006100	M 12 x 1,5	6
52006110	M 16 x 1,5	6
52006120	M 20 x 1,5	6
52006130	M 25 x 1,5	8
52006140	M 32 x 1,5	8
52006150	M 40 x 1,5	8
52006160	M 50 x 1,5	10
52006170	M 63 x 1,5	12
SKINDICHT® BLK-GL-M zwart		
52006103	M 12 x 1,5	6
52006113	M 16 x 1,5	6
52006123	M 20 x 1,5	6
52006133	M 25 x 1,5	8
52006143	M 32 x 1,5	8
52006153	M 40 x 1,5	8
52006163	M 50 x 1,5	10
52006173	M 63 x 1,5	12
SKINDICHT® BLK-GL-M zilver-grijs met O-ring gemonteerd		
52006109	M 12 x 1,5	6
52006119	M 16 x 1,5	6
52006129	M 20 x 1,5	6
52006139	M 25 x 1,5	8
52006149	M 32 x 1,5	8
52006159	M 40 x 1,5	8
52006169	M 50 x 1,5	10

Laatste update (31.01.2018)

@2018 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

**SKINDICHT® BLK-GL-M**

Artikelnummer	Artikelbenaming	Schroefdraadlengte, D (mm)
52006179	M 63 x 1,5	12
SKINDICHT® BLK-GL-M lichtgrijs met O-ring gemonteerd		
52006107	M 12 x 1,5	6
52006117	M 16 x 1,5	6
52006127	M 20 x 1,5	6
52006137	M 25 x 1,5	8
52006147	M 32 x 1,5	8
52006157	M 40 x 1,5	8
52006167	M 50 x 1,5	10
52006177	M 63 x 1,5	12
SKINDICHT® BLK-GL-M zwart met O-ring gemonteerd		
52006106	M 12 x 1,5	6
52006116	M 16 x 1,5	6
52006126	M 20 x 1,5	6
52006136	M 25 x 1,5	8
52006146	M 32 x 1,5	8
52006156	M 40 x 1,5	8
52006166	M 50 x 1,5	10
52006176	M 63 x 1,5	12

Laatste update (31.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16