

SKINDICHT® BLK-GL-M

SKINDICHT® BLK-GL-M, glass fibre-reinforced polyamide blind plugs with high stability for closing pre-threaded holes



Robusto



affidabilità



Impermeabile

Applicazione

Costruzione di quadri elettrici
Scatole di distribuzione
Scatole di giunzione

Vantaggi

Per la chiusura di fori filettati
Elevata stabilità grazie al rinforzo con fibra di vetro

Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
Sulla base delle specifiche tecniche EN 50262

Dati tecnici

Classificazione:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo
Colore standard:	RAL 7001 grigio argento RAL 7035 grigio chiaro RAL 9005 nero
Materiale:	Autoestinguente secondo UL 94 HB Poliammide, rinforzato con fibra di vetro
Grado di protezione:	IP 54 IP 68 (con O-Ring)
Campo di temperatura:	da -40°C a +100°C

Nota

Le fotografie non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.



**SKINDICHT® BLK-GL-M**

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
SKINDICHT® BLK-GL-M grigio argento			
52006101	12 x 1,5	6.0	100
52006111	16 x 1,5	6.0	100
52006121	20 x 1,5	6.0	100
52006131	25 x 1,5	8.0	100
52006141	32 x 1,5	8.0	50
52006151	40 x 1,5	8.0	25
52006161	50 x 1,5	10.0	25
52006171	63 x 1,5	12.0	25
SKINDICHT® BLK-GL-M grigio chiaro			
52006100	12 x 1,5	6.0	100
52006110	16 x 1,5	6.0	100
52006120	20 x 1,5	6.0	100
52006130	25 x 1,5	8.0	100
52006140	32 x 1,5	8.0	50
52006150	40 x 1,5	8.0	25
52006160	50 x 1,5	10.0	25
52006170	63 x 1,5	12.0	25
SKINDICHT® BLK-GL-M nero			
52006103	12 x 1,5	6.0	100
52006113	16 x 1,5	6.0	100
52006123	20 x 1,5	6.0	100
52006133	25 x 1,5	8.0	100
52006143	32 x 1,5	8.0	50
52006153	40 x 1,5	8.0	25
52006163	50 x 1,5	10.0	25
52006173	63 x 1,5	12.0	25
SKINDICHT® BLK-GL-M grigio argento montato con O-ring			
52006109	12 x 1,5	6.0	100
52006119	16 x 1,5	6.0	100
52006129	20 x 1,5	6.0	100
52006139	25 x 1,5	8.0	100
52006149	32 x 1,5	8.0	50
52006159	40 x 1,5	8.0	25
52006169	50 x 1,5	10.0	25

**SKINDICHT® BLK-GL-M**

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
52006179	63 x 1,5	12.0	25
SKINDICHT® BLK-GL-M grigio chiaro montato con O-ring			
52006107	12 x 1,5	6.0	100
52006117	16 x 1,5	6.0	100
52006127	20 x 1,5	6.0	100
52006137	25 x 1,5	8.0	100
52006147	32 x 1,5	8.0	50
52006157	40 x 1,5	8.0	25
52006167	50 x 1,5	10.0	25
52006177	63 x 1,5	12.0	25
SKINDICHT® BLK-GL-M nero montato con O-ring			
52006106	12 x 1,5	6.0	100
52006116	16 x 1,5	6.0	100
52006126	20 x 1,5	6.0	100
52006136	25 x 1,5	8.0	100
52006146	32 x 1,5	8.0	50
52006156	40 x 1,5	8.0	25
52006166	50 x 1,5	10.0	25
52006176	63 x 1,5	12.0	25