

## SKINDICHT® BLK-M

SKINDICHT® BLK-M, záslepky k uzavření předvrtaných závitových otvorů, cenově výhodné řešení, přejmenované na SKINTOP® PLUG



Vodotěsná



UV odolný



Spolehlivost

### Výhody

K uzavření předvrtaných závitových otvorů  
Cenově výhodná varianta

### Oblasti použití

Výroba rozvaděčů  
Propojovací boxy  
Připojovací krabice

### Konstrukce

Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423  
Základní technické informace viz DIN IEC 62444

**SKINDICHT® BLK-M****Technická data**

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Class-Description: vložka pro kabelovou vývodku
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-Description: Uzavírací šroub
Barva:	RAL 7035 světle šedá
Materiál:	Chování při hoření podle normy UL 94 HB Polystyrol odolný proti nárazu
Krytí:	IP 54 IP 68 (s O-kroužkem)
Teplotní rozsah:	-25 °C až +60 °C

**Poznámka**

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů  
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**SKINDICHT® BLK-M**

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Délka závitu D mm
SKINDICHT® BLK-M		
52006600	M 12 x 1,5	6
52006610	M 16 x 1,5	6
52006620	M 20 x 1,5	6
52006630	M 25 x 1,5	8
52006640	M 32 x 1,5	8
52006650	M 40 x 1,5	8
52006660	M 50 x 1,5	10
52006670	M 63 x 1,5	12

Poslední změny (13.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03.16