

SKINDICHT® BLK-M

SKINDICHT® BLK-M, tappi di chiusura per la chiusura di fori filettati, soluzione conveniente, rinominati SKINTOP® PLUG



Impermeabile



Resistente ai raggi UV



affidabilità

Vantaggi

Per la chiusura di fori filettati
Ottimo rapporto qualità prezzo

Applicazione

Costruzione di quadri elettrici
Scatole di distribuzione
Scatole di giunzione

Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

SKINDICHT® BLK-M**Dati tecnici**

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite
Colore standard:	Grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale:	Autoestinguente secondo UL 94 HB Polistirene resistente agli urti
Grado di protezione:	IP 54 IP 68 (con O-Ring)
Campo di temperatura:	da -25°C a +60°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SKINDICHT® BLK-M**

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Lunghezza filettatura D (mm)
SKINDICHT® BLK-M		
52006600	M 12 x 1,5	6
52006610	M 16 x 1,5	6
52006620	M 20 x 1,5	6
52006630	M 25 x 1,5	8
52006640	M 32 x 1,5	8
52006650	M 40 x 1,5	8
52006660	M 50 x 1,5	10
52006670	M 63 x 1,5	12

Ultimo aggiornamento (01.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16