

SKINDICHT® BLK-M

SKINDICHT® BLK-M, tapones ciegos para tapar agujeros roscados, solución económica, renombrados como SKINTOP® PLUG



Impermeable



Resistente a radiación UV



Fiabilidad

Beneficios

Se utiliza cuando hay que tapar un orificio roscado
Buena relación calidad precio

Ámbito de uso

Construcción de cuadros eléctricos
Caja de distribución
Caja de conexión

Composición de producto

Tuerca métrica según DIN EN 60423
Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

SKINDICHT® BLK-M**Datos técnicos**

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre
Colores disponibles:	RAL 7035 gris claro
Material:	Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94 HB Poliestireno resistente a impactos
Grado de protección::	IP 54 IP 68 (con junta tórica)
Rango de temperaturas:	desde -25 °C hasta +60 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SKINDICHT® BLK-M

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Longitud roscada D mm
SKINDICHT® BLK-M		
52006600	M 12 x 1,5	6
52006610	M 16 x 1,5	6
52006620	M 20 x 1,5	6
52006630	M 25 x 1,5	8
52006640	M 32 x 1,5	8
52006650	M 40 x 1,5	8
52006660	M 50 x 1,5	10
52006670	M 63 x 1,5	12

Última actualización (02.02.2018)

©2018 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16