

SKINDICHT® BLK-M

SKINDICHT® BLK-M, piese oarbe pentru obturarea găurilor filetate, soluție eficientă din punct de vedere al costului, redenumite SKINTOP® PLUG



Impermeabil



Rezistent la UV



Siguranță

Beneficii

Pentru închiderea găurilor prefiletate
Cea mai ieftină soluție

Domeniul de utilizare

Confecționarea tablourilor electrice
Cutii de distribuție
Cutii de joncțiune

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423
Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

SKINDICHT® BLK-M**Date Tehnice**

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Accesorii pentru presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Accesorii de blocare pentru presetupe
Culoare:	Gri deschis (RAL 7035)
Material:	Comportamentul la foc conform UL 94 HB Polistiren rezistent la impact
Clasa de protecție:	IP 54 IP 68 (cu O-Ring)
Gama de temperatură:	-25°C la +60°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**SKINDICHT® BLK-M**

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Lungimea filetului, D (mm)
SKINDICHT® BLK-M		
52006600	M 12 x 1,5	6
52006610	M 16 x 1,5	6
52006620	M 20 x 1,5	6
52006630	M 25 x 1,5	8
52006640	M 32 x 1,5	8
52006650	M 40 x 1,5	8
52006660	M 50 x 1,5	10
52006670	M 63 x 1,5	12

Ultima actualizare (13.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16