

## SKINDICHT® BLK-M

SKINDICHT® BLK-M, blind plugs for closing pre-threaded holes, cost-effective solution, renamed into SKINTOP® PLUG



Vattentät



UV-beständig



Tillförlitlighet

### Fördelar

För att stänga förgångade hål  
Kostnadseffektiv lösning

### Användningsområden

Tillverkning av apparatskåp  
Distributionsbox  
Kopplingsskåp

### Design

Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423  
Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

## SKINDICHT® BLK-M

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv
Färg:	Ljusgrå (RAL 7035)
Material:	Brandklassning enligt UL 94 HB Slagtålig polystyren
Skyddsklass:	IP 54 IP 68 (med O-ring)
Temperaturområde:	-25°C till +60°C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.



**MILTRONIC**

Produktinformation

## SKINDICHT® BLK-M

Art nr	Benämning/storlek	Gångans längd, D (mm)
SKINDICHT® BLK-M		
52006600	M 12 x 1,5	6
52006610	M 16 x 1,5	6
52006620	M 20 x 1,5	6
52006630	M 25 x 1,5	8
52006640	M 32 x 1,5	8
52006650	M 40 x 1,5	8
52006660	M 50 x 1,5	10
52006670	M 63 x 1,5	12

Senaste uppdatering (1.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://miltronicsweden.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16