

SKINTOP® BS

SKINTOP® BS, polyamidová kabelová vývodka s ochranou proti ohybu a zlomení, k ochraně flexibilních kabelů, pro pohyblivé části strojů



Široká paleta schvalovacích certifikací



Teplotně odolný



Optimální odlehčení tahu



Mechanická odolnost



Velký rozsah sevření



Dobrá chemická odolnost

Výhody

Spolehlivá ochrana proti nadměrnému ohybu a zlomení kabelu

Ochrana kabelů

Funkční spolehlivost

K zajištění flexibilních kabelů

Oblasti použití

U elektrických přístrojů a strojů, které se při běžném používání pohybují, je nutné připojené kabely chránit proti nadměrnému ohybu podle normy VDE 0700-1

Ruční přístroje

Robotika

Osvětlovací a ozvučovací technika

Pohyblivé součásti strojů

Poslední změny (14.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® BS

Odkazy na normy / schválení

UL File Nr. E79903

Konstrukce

PG připojovací závit dle DIN 40430

Poznámky

Vhodné doplňky viz SKINTOP® příslušenství PG

Vhodná matice SKINTOP® GMP-GL

Verze s redukční těsnicí vložkou pro utěsnění kabelů s menšími vnějšími průměry

SKINTOP® BSR na vyžádání

Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Pozor:

Montážní rozměry a utahovací momenty viz T21

Barva:

RAL 7001 stříbřitě šedá

RAL 9005 černá/UV odolná

Materiál:

Těleso: polyamid

Těsnění: CR

Krytí:

IP 68 - 5 bar

Teplotní rozsah:

-20 °C až +100 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů

Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**SKINTOP® BS**

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Rozsah sevření Ø F mm	OK mm	Celková délka C mm	Délka závitu D mm
SKINTOP® BS NPT stříbřitě šedá					
53015600	PG 7	2,5 - 6,5	15	62	7,8
53015610	PG 9	3,5 - 8	19	75	8
53015620	PG 11	4 - 10	22	87	8
53015630	PG 13,5	6 - 12	24	100	9
53015640	PG 16	9 - 14	27	113	10
53015650	PG 21	13 - 18	33	129	11
SKINTOP® BS NPT černá					
53015800	PG 7	2,5 - 6,5	15	62	7,8
53015810	PG 9	3,5 - 8	19	75	8
53015820	PG 11	4 - 10	22	87	8
53015830	PG 13,5	6 - 12	24	100	9
53015840	PG 16	9 - 14	27	113	10
53015850	PG 21	13 - 18	33	129	11