

SKINTOP® BS

SKINTOP® BS, presetupă din poliamidă cu protecție la îndoire și răsucire, pentru protejarea cablurilor flexibile, pentru componentele în mișcare ale utilajelor



Certificări multiple



Rezistent la temperatură



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Rezistența mecanică



Gamă mare de strângere



Rezistență chimică bună

Beneficii

Îndoire sigură și protecție la încovoiere
Protejarea cablurilor
Fiabilitate în funcționare
Pentru protecția cablurilor flexibile

Domeniul de utilizare

Cablurile folosite pentru aparate electrice și utilaje în mișcare, în condiții de utilizare normală, trebuie protejate împotriva îndoirilor excesive conform VDE 0700-1
Dispozitive portabile
Industria robotică
Aplicații de Sunet & Lumină
Părțile în mișcare ale echipamentelor

SKINTOP® BS

Normă de referință / aprobări

UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

Filete de conectare PG conform DIN 40430

Notă

Vezi accesoriile SKINTOP® PG pentru produse compatibile

Se folosesc piulițele SKINTOP® GMP-GL

Versiunea SKINTOP® BSR cu insert redus, pentru fixarea cablurilor cu secțiune mai mică este disponibilă la cerere

Date Tehnice

| | |
|----------------------|---|
| Clasificare ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe |
| Clasificare ETIM 6: | ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub |
| Atenție: | Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21 |
| Culoare: | Gri argintiu (RAL 7001) Negru (RAL 9005) rezistent UV |
| Material: | Corp: poliamidă Element de etanșare: CR |
| Clasa de protecție: | IP 68 - 5 bar |
| Gama de temperatură: | -20°C la +100°C |

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**SKINTOP® BS**

| Articol nr. | Denumire articol / dimensiuni | Domeniu de prindere ØF (mm) | Mărimea cheii SW în mm | Lungimea totală, C (mm) | Lungimea filetului, D (mm) |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|
| SKINTOP® BS NPT gri argintiu | | | | | |
| 53015600 | PG 7 | 2,5 - 6,5 | 15 | 62 | 7,8 |
| 53015610 | PG 9 | 3,5 - 8 | 19 | 75 | 8 |
| 53015620 | PG 11 | 4 - 10 | 22 | 87 | 8 |
| 53015630 | PG 13,5 | 6 - 12 | 24 | 100 | 9 |
| 53015640 | PG 16 | 9 - 14 | 27 | 113 | 10 |
| 53015650 | PG 21 | 13 - 18 | 33 | 129 | 11 |
| SKINTOP® BS NPT negru | | | | | |
| 53015800 | PG 7 | 2,5 - 6,5 | 15 | 62 | 7,8 |
| 53015810 | PG 9 | 3,5 - 8 | 19 | 75 | 8 |
| 53015820 | PG 11 | 4 - 10 | 22 | 87 | 8 |
| 53015830 | PG 13,5 | 6 - 12 | 24 | 100 | 9 |
| 53015840 | PG 16 | 9 - 14 | 27 | 113 | 10 |
| 53015850 | PG 21 | 13 - 18 | 33 | 129 | 11 |

Ultima actualizare (01.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16