

SKINDICHT® BL-M

SKINDICHT® BL-M, brass blind plugs for closing pre-threaded holes, assembling with screwdriver



Temperaturbeständig



Tillförlitlighet



Robust



Korrosionsbeständig

Fördelar

För att stänga förgångade hål
Montering med skruvmejsel

Användningsområden

Maskin- och maskinutrustningstillverkning
Tillverkning av elmotorer

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

SKINDICHT® BL-M

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv
Vid förfrågan:	Utrustad med O-ring i FKM
Material:	Material: förnicklad mässing
Skyddsklass:	IP 54 IP 68 (med O-ring)
Temperaturområde:	#N/A

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan. Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.



MILTRONIC

Produktinformation

SKINDICHT® BL-M

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Yttre Ø (mm)
SKINDICHT® BL-M			
52103100	E 14 660 51	M 12 x 1,5	14
52103110	E 14 660 53	M 16 x 1,5	18
52103120	E 14 660 55	M 20 x 1,5	22
52103130	E 14 660 57	M 25 x 1,5	28
52103140	E 14 660 59	M 32 x 1,5	35
52103150	E 14 660 61	M 40 x 1,5	44
52103160	E 14 660 63	M 50 x 1,5	54
52103170	E 14 660 65	M 63 x 1,5	70
SKINDICHT® BL-M med O-ring			
52103105	E 14 660 66	M 12 x 1,5	14
52103115	E 14 660 67	M 16 x 1,5	18
52103125	E 14 660 68	M 20 x 1,5	22
52103135	E 14 660 69	M 25 x 1,5	28
52103145	E 14 660 70	M 32 x 1,5	35
52103155	E 14 660 71	M 40 x 1,5	44
52103165	E 14 660 73	M 50 x 1,5	54
52103175	E 14 660 75	M 63 x 1,5	70
52103190	-	M 75 x 1,5	80

Senaste uppdatering (24.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://miltronicsweden.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16