

SKINTOP® DV-M

SKINTOP® DV-M, inserti di tenuta multipli, prevengono la penetrazione di umidità all'interno della custodia, nella versione di protezione di punti di collegamento inutilizzati







affidabilità



Scarico della trazione ottimale



Tempo di montaggio

Vantaggi

Impedisce la infiltrazione di umidità all'interno della custodia

Applicazione

Questi tappi ermetici vengono inseriti nella guarnizione di tenuta dei pressacavi SKINTOP®. Per le fasi di preparazione al montaggio Protezione di punti di collegamento non occupati

Note

Il montaggio corretto garantisce il grado di protezione IP 68 Il prodotto viene fornito in confezioni, minimo ordinabile 1 confezione

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo

Classificazione ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite

Colore standard: Nero Materiale: CR

Ultimo aggiornamento (05.04.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16





SKINTOP® DV-M

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINTOP® DV-M

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Altezza mm
SKINTOP® DV-M	•		·
54113000	DV-M 12	7,2	7
54113010	DV-M 16	10	8
54113020	DV-M 20	13,2	8,4
54113030	DV-M 25	17,2	9,5
54113040	DV-M 32	21,2	12
54113050	DV-M 40	28,2	14,5
54113060	DV-M 50	35,8	18
54113070	DV-M 63	45,6	20

Ultimo aggiornamento (05.04.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16