


SKINTOP® DIX-M

SKINTOP® DIX-M, Inserturi din NBR cu mai multe găuri , permit instalarea cu densitate mare a cablurilor și minimizarea numărului de presetupe. Introducerea cablurilor este facilă.



Rezistent la UV



Rezistent la temperatură



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Timpul de asamblare



Automatizări industriale

Beneficii

Inserare ușoară a mai multor cabluri într-o singură presetupă
Economie de spațiu datorită densității mari de cabluri

Domeniul de utilizare

Pentru utilizare împreună cu presetupele SKINTOP®
Inelul de sigilare prevăzut cu mai multe găuri se poate utiliza în locul insertului clasic.

Notă

IP 68 poate fi realizat când toate găurile sunt ocupate de cabluri cu diametrele corecte sau folosind dopurile SKINTOP® DIX-DV

Descrierea produsului

SKINTOP® DIX-M FKM este rezistentă la uleiuri, apă, soluții alcaline, acizi, solvenți etc.

SKINTOP® DIX-M**Date Tehnice**

Clasificare:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Accesorii pentru presetupe
La cerere:	Forme speciale
Culoare:	Negru, RAL 9005
Material:	NBR FKM
Clasa de protecție:	IP 54

Observație

Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**LAPP GROUP**

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

SKINTOP® DIX-M

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Mărimea M	Numărul cablurilor x diametrul cablurilor Ø
SKINTOP® DIX-M			
53316220	16220	M 16	2 x 2
53316230	16230	M 16	2 x 3
53316240	16240	M 16	2 x 4
53316420	16420	M 16	4 x 2
53320250	20250	M 20	2 x 5
53320260	20260	M 20	2 x 6
53320340	20340	M 20	3 x 4
53320353	20353	M 20	3 x 5,3
53320440	20440	M 20	4 x 4
53320920	20920	M 20	9 x 2
53320430	20430	M 20	4 x 3
53325260	25260	M 25	2 x 6
53325250	25250	M 25	2 x 5
53325350	25350	M 25	3 x 5
53325360	25360	M 25	3 x 6
53325370	25370	M 25	3 x 7
53325450	25450	M 25	4 x 5
53325540	25540	M 25	5 x 4
53325640	25640	M 25	6 x 4
53332270	32270	M 32	2 x 7
53332280	32280	M 32	2 x 8
53332290	32290	M 32	2 x 9
53332370	32370	M 32	3 x 7
53332380	32380	M 32	3 x 8
53332460	32460	M 32	4 x 6
53332470	32470	M 32	4 x 7
53332560	32560	M 32	5 x 6
53332650	32650	M 32	6 x 5
53332840	32840	M 32	8 x 4
53332850	32850	M 32	8 x 5
53332940	32940	M 32	9 x 4
53340290	40290	M 40	2 x 9
53340310	40310	M 40	3 x 10
53340480	40480	M 40	4 x 8

Ultima actualizare (01.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

**SKINTOP® DIX-M**

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Mărimea M	Numărul cablurilor x diametrul cablurilor Ø
53340490	40490	M 40	4 x 9
53340580	40580	M 40	5 x 8
53340590	40590	M 40	5 x 9
53340670	40670	M 40	6 x 7
53340860	40860	M 40	8 x 6
53340969	40969	M 40	9 x 6,9
53350118	50118	M 50	11 x 8
53350680	50680	M 50	6 x 8
53350780	50780	M 50	7 x 8
53350870	50870	M 50	8 x 7
53350147	50147	M 50	14 x 7
53350164	50164	M 50	16 x 4
53350166	50166	M 50	16 x 6
SKINTOP® DIX-M FKM			
53420250	20250	M 20	2 x 5
53420260	20260	M 20	2 x 6
53440969	40969	M 40	9 x 6,9

Ultima actualizare (01.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16